

CAN Constr Texte complet		Projet: <b>AGZ Tuileries SA</b> Descriptif: <b>AGZ FS37 Tuile coulissante</b>			Page 1 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
<b>363F/12</b>	<b>Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'20)</b>					
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.					
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.					
500	<b>Couvertures en tuiles</b> <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.					
510	<b>Lattages</b> <hr/>					
511	Lattage épicéa/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.					
.100	Pour couverture simple.					
.110	Section des lattes mm 24x48.					
.113	01 Pureau mm 240.	0	m2	.....	.....	
.120	Section des lattes mm 30x50.					
.123	01 Pureau mm 240.	0	m2	.....	.....	
				<b>Report</b>	.....	



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
511.200	Pour couverture double.				
.210	Section des lattes mm 24x48.				
.211	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2	.....	.....
.220	Section des lattes mm 30x50.				
.221	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2	.....	.....
.300	Pour couverture couronnée.				
.310	Section des lattes mm 30x50.				
.311	Pureau mm 250 à 270.	0	m2	.....	.....
520	<b>Couvertures en tuiles de terre cuite</b>				
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.100	Couverture simple.				
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
.130	Tuiles fabriquées à la machine, avec 1 tavillon d'aluminium sous chaque joint. 01 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.131	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
521.133	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.134	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
.150	Tuiles fabriquées à la ma- chine, avec plaque d'étanchéi- té en PVC-U, largeur jusqu'à mm 300, sur chaque rang de tuiles. 01 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.151	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.152	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
.153	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.154	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
.200	Couverture double.				
.210	Tuiles fabriquées à la ma- chine. 01 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
.300	Couverture couronnée.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
521.310	Tuiles fabriquées à la machine.				
.311	Teinte rouge naturel.	0	m2	.....	.....
.312	Teinte standard.	0	m2	.....	.....
.313	Teinte spéciale.	0	m2	.....	.....
.314	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2	.....	.....
550	<b>Coupes</b>				
551	Coupe à l'équerre des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.113	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
552	Coupe oblique des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.113	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
553	Coupe circulaire des tuiles.				
.100	Tuiles de terre cuite.				
.110	Tuiles plates.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.113	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.111	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p	.....	.....
.112	Diamètre mm 101 à 250.	0	p	.....	.....
.113	Diamètre mm 251 à 400.	0	p	.....	.....
.114	01 Diamètre mm .....	0	p	.....	.....
.120	Couverture double.				
.121	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p	.....	.....
.122	Diamètre mm 101 à 250.	0	p	.....	.....
.123	Diamètre mm 251 à 400.	0	p	.....	.....
.124	01 Diamètre mm .....	0	p	.....	.....
.130	Couverture couronnée.				
.131	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p	.....	.....
.132	Diamètre mm 101 à 250.	0	p	.....	.....
.133	Diamètre mm 251 à 400.	0	p	.....	.....
.134	01 Diamètre mm .....	0	p	.....	.....
99	99 Désignation du type				
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.				
.100	Tuiles plates en terre cuite.				
.110	Couverture simple.				
.111	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p	.....	.....
.112	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p	.....	.....
.113	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p	.....	.....
.114	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p	.....	.....
.115	01 Largeur x hauteur mm	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
555.120	Couverture double.				
.121	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p	.....	.....
.122	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p	.....	.....
.123	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p	.....	.....
.124	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p	.....	.....
.125	01 Largeur x hauteur mm	0	p	.....	.....
.130	Couverture couronnée.				
.131	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p	.....	.....
.132	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p	.....	.....
.133	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p	.....	.....
.134	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p	.....	.....
.135	01 Largeur x hauteur mm	0	p	.....	.....
560	<b>Egouts, rives, noues</b>				
561	Façon d'égouts, pour couver- ture en tuiles.				
.100	Tuiles d'égout, en terre cuite.				
.110	Tuiles d'égout pour couverture double en tuiles plates. En supplément.				
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .112	Teinte standard. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .113	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
99	flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.120	Double rang de tuiles, pour couverture simple, double ou couronnée, en tuiles plates. En supplément.				
99	.121 Teinte rouge naturel. 99 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.122 Teinte standard. 99 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.123 Teinte spéciale. 99 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.125 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuile plate pointue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
562	Façon de rives avec tuiles vi-revents.				
.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles vi-revents en terre cuite. En supplément.				
.181	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BS Tuiles vi-revents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Rouge. 03 up = m.	0	up	.....	.....
.182	01 Pour couverture simple ou	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	double en tuiles plates BS Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte standard. 03 up = m.				
.183	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BS Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte spéciale. 03 up = m.	0	up	.....	.....
.184	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BS Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 03 up = m.	0	up	.....	.....
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.				
.100	Entaillage de virevent en épicéa/sapin.				
.110	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.113	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.200	Entaillage de virevent en panneau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.				
.210	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
563.211	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.212	Couverture double.	0	m	.....	.....
.213	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.300	Entaillage des plaques de fibres-ciment ou de matière synthétique revêtant le virevent à crémaillère.				
.310	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.311	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.312	Couverture double.	0	m	.....	.....
.313	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.				
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
.411	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.412	Couverture double.	0	m	.....	.....
.413	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.				
.540	Pour couverture en tuiles plates à emboîtement, en terre cuite.				
.541	Crochets en fil d'acier zingué.	0	m	.....	.....
.542	Crochets en fil d'acier inoxydable.	0	m	.....	.....
.543	Crochets en fil de cuivre.	0	m	.....	.....
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.				
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
563.611	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.612	Couverture double.	0	m	.....	.....
.613	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.				
.100	Ajustage.				
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'en- droit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).				
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.				
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.				
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p	.....	.....
.200	Transitions étanchées au plomb.				
.210	Entre rive et chéneau.				
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p	.....	.....
.220	Entre rive et surface de toi- ture.				
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p	.....	.....
566	Façon de noues pour couver- tures en tuiles. En supplé- ment.				
.100	Noue en tuiles, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Y compris cales et fourrures.				
.110	Tuiles courantes.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
566.111	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.115	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.120	Tuiles de noue.				
99 .121	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .122	Teinte standard. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .123	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.170	Suppléments.				
.171	Pour pied et tête de noue.	0	p	.....	.....
.172	Pour façon de brisure.	0	p	.....	.....
.200	Noue en noquets, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Etanchement avec noquets de cuivre.				
.210	Entre versants de toiture de pente identique. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
566.211	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.215	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.220	Entre versants de toiture de pente différente. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue selon les pentes.				
.221	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.222	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.223	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.225	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.270	Suppléments.				
.271	Pour pied et tête de noue.	0	p	.....	.....
.272	Pour façon de brisure.	0	p	.....	.....
570	<b>Faîtes, arêtes</b>				
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.				
.100	Fixation sur bois.				
.110	Epicéa/sapin.				
.111	Section mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Section mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Section mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Section mm.....x.....	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
572	Faîtages ou arêtières en faît- tières de terre cuite.				
.100	Faîtères tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.				
.110	Faîtères longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtères AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.120	Faîtères longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faîtères AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.121	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
99	99 Désignation du type				
.130	Faîtères longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faîtères AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.131	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
572.133	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.134	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.200	Faïtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.300	Faïtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.310	Faïtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.311	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.312	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.313	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.314	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
575	Façon spéciale de faitages ou d'arêtiers.				
.100	Faîtage ou arêtier pour couverture double en tuiles plates de terre cuite, constitué de tuiles taillées en biseau et collées 2 à 2, angle du biseau correspondant à l'angle du faîte.				
.110	Faîtage.				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.120	Arêtier. Y compris taille des tuiles de couverture de part et d'autre de l'arête.				
.121	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.200	Arêtier à la lucernoise, pour couverture simple en tuiles plates de terre cuite.				
.210	Rang double parallèle à l'arêtier, de part et d'autre de l'arête.				
.211	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
575.213	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.				
.100	Pour faitières tronconiques en terre cuite.				
.110	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faitage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.120	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faitage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.121	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
576.124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.130	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faïtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faïtage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.131	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.133	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.134	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faïtières lon- gueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêti- ers arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.161	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.162	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.163	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.164	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.200	Pour faïtières rondes à emboî- tement, en terre cuite.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
576.210	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.212	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.213	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.214	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.220	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.221	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.222	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.223	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.224	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
577	Suppléments sur faitages et arêtiers.				
.100	Raccordement au faîte avec tuiles de terre cuite.				
.110	Doublis de faîte, sur 1 versant. Pour couverture double en tuiles plates.				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
577.112	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.120	Doublis de faîte, sur les 2 versants. Pour couverture double en tuiles plates. Mé- tré: longueur de faîte.				
.121	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.122	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.123	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.124	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.130	Double rang de tuiles sur 1 versant. Pour couverture simple ou double en tuiles plates.				
.131	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
.132	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.133	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.135	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.140	Double rang de tuiles sur 2 versants. Pour couverture simple ou double en tuiles plates. Métré: longueur de faîte.				
.141	Teinte rouge naturel.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
577.142	Teinte standard.	0	m	.....	.....
.143	Teinte spéciale.	0	m	.....	.....
.145	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m	.....	.....
.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.				
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.				
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m	.....	.....
.300	Etanchement.				
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtiers.				
.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun ou noir)	0	m	.....	.....
.500	Intersection faîtage-arêtiers (poinçon).				
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.				
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.	0	p	.....	.....
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.				
99 .521	Teinte rouge naturel. 99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
577.522 99	Teinte standard. 99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.523 99	Teinte spéciale. 99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.524 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.530	Ajustage des faîtières.				
.531	Recouvrement avec cabochon.	0	p	.....	.....
.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.				
.610	Ajustage de la dernière faî- tière.				
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p	.....	.....
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtiers.				
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.				
.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.	0	m	.....	.....
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.	0	m	.....	.....
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
580	<b>Travaux complémentaires, suppléments</b>			Report:	.....
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.				
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.				
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.111	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.112	Couverture double.	0	m	.....	.....
.113	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.				
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.211	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.212	Couverture double.	0	m	.....	.....
.213	Couverture couronnée.	0	m	.....	.....
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.				
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.				
.311	Couverture simple.	0	m	.....	.....
.312	Couverture double.	0	m	.....	.....
.400	Abergements de plomb.				
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
581.411	Abergements à la pièce.	0	p	.....	.....
.412	Pureau mm 150 à 200.	0	m	.....	.....
.413	Pureau mm 250 à 280.	0	m	.....	.....
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.				
.100	Tuiles plates.				
.110	Tuiles 1/1.				
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles plates pointues AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .112	Teinte standard. 99 BS Tuiles plates pointues AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .113	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles plates pointues AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .115	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles plates pointues AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.140	Tuiles 1 1/2.				
99 .141	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .142	Teinte standard. 99 BS Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.143 99	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.145	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 BS Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.150	Tuiles d'égout.				
.151	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99					
.152	Teinte standard. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99					
.153	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99					
.154	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 BS Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.160	Tuiles pour doublis de façade.				
.161	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles pour doublis de façade AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99					
.162	Teinte standard. 99 BS Tuiles pour doublis de façade AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99					
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.163 99	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles pour doublis de faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.164 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles pour doublis de faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.170	Tuiles de noue.				
.171 99	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.172 99	Teinte standard. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.173 99	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.174 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.400	Tuiles virevents.				
.481	01 Pour tuiles plates. 02 BS Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Rouge. 04 up = pces	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.482	01 Pour tuiles plates. 02 BS Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte standard. 04 up = pces	0	up	.....	.....
.483	01 Pour tuiles plates. 02 BS Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte spéciale. 04 up = pces	0	up	.....	.....
.484	01 Pour tuiles plates. 02 BS Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 04 up = pces	0	up	.....	.....
.600	Tuiles spéciales.				
.620	Tuiles plates concaves ou convexes.				
99 .621	Teinte rouge naturel. 99 BS Convexe-concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .622	Teinte standard. 99 BS Convexe-concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99 .623	Teinte spéciale. 99 BS Convexe-concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.624	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
99	99 BS Convexe-concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.700	Faïtières.				
.710	Faïtières tronconiques, longueur mm 250 à 340.				
99	.711 Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.712 Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.713 Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.714 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.720 Faïtières tronconiques, longueur mm 350 à 390.				
99	.721 Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.722 Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.723 Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.724 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
99	flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
	.730 Faïtières tronconiques, longueur mm 400 à 500.				
99	.731 Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.732 Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries S 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.733 Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.734 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
	.740 Faïtières rondes à emboîtement, longueur mm 400 à 450.				
99	.741 Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.742 Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.743 Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
	.744 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
99	flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
	.750 Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.				
99	.751 Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.752 Teinte standard. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.753 Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
	.754 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
	.800 Abouts de faîtage (départ et terminaison).				
	.810 Abouts pour faïtières tronconiques, longueur mm 250 à 500, ou pour faïtières rondes à emboîtement.				
99	.811 Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.812 99	Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombé AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.813 99	Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.814 99	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.820	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtères tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtères rondes à em- boîtement.				
.821 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.822 99	Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.823 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.824	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
99	flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
	.830 Abouts pour faîtières angulaires.				
99	.831 Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.832 Teinte standard. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.833 Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.834 01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
	.860 Faîtières de croupe, pour faîtières tronconiques longueur mm 400 à 500.				
99	.861 Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	.862 Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
584.863 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
.864	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
99	99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.				
.100	Tuiles chatières, en terre cuite.				
.110	Pour couverture en tuiles plates. 01 BS Tuiles chatières AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	p	.....	.....
.112	Teinte standard.	0	p	.....	.....
.113	Teinte spéciale.	0	p	.....	.....
.114	01 Teintes ..... (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p	.....	.....
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.				
.410	Tuiles de verre, pour couver- ture en tuiles plates. 01 BR Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.414	01 Pour tuiles plates.	0	p	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
586.801	01 BS Concave-convexe AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 06 Pourros. .... 07 up = m.	0	up	.....	.....
900	<b>Accessoires</b>  Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	<b>Crampons à neige</b>				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.				
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré. 01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	99 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
.114	01 Acier zingué et thermopoudré. 02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	99 Teinte: ..... (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
.115	01 Arrête-neige universel AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	99 Teinte: ..... (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
951.116	01 Arrête-neige largeur mm 40 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p	.....	.....
99	99 Teinte: ..... (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
960	<b>Crochets à échelles, crochets antichute</b>				
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de cou- verture.				
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.				
.110	Sur couverture en tuiles plates.				
.111	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p	.....	.....
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
.113	01 Teinte: ..... (rouge mat, brun mat, anthracite mat)	0	p	.....	.....
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
	<b>Total: AGZ FS37 Tuile coulissante</b>				.....