

GAMME DE PRODUITS

TUILES EN TERRE CUITE DE GETTNAU POUR TOITS AVEC PERSPECTIVES

Tuile en terre cuite – le matériau de construction qui a fait ces preuves

Avantageux à long terme en raison des coûts du cycle de vie très bas


Grande variété de formes et de couleurs

Harmonieux grâce aux jeux d'ombre et de lumière vivantes

Produit suisse authentique – de la matière première jusqu'au produit final


FS 37 TUILE COULISSANTE

La tuile de terre cuite la plus utilisée, adaptée à l'architecture moderne, ainsi qu'aux constructions ou enveloppes traditionnelles. La structure légèrement horizontale garanti un bon écoulement de l'eau.




MS 37 TUILE À PÉTRIN COULISSANTE

Une tuile de terre cuite classique, particulièrement indiquée pour les constructions modernes et les transformations. Grâce à sa surface structurée, elle assure un jeu de lumière et d'ombre unique en son genre.



COULEURS



Autres couleurs sur demande. Pour des raisons de technique d'impression, il peut y avoir des écarts par rapport aux couleurs d'origine. C'est pourquoi, nous vous recommandons de demander un échantillon de la tuile d'origine de Gettnau.

TUILE À PÉTRIN/TUILE LOSANGÉE

M 36 TUILE À PÉTRIN

La tuile à pétrin se pose aussi bien alignée que décalée. La pose en décalée est particulièrement indiquée pour les toits à chevrons longs et aux surfaces fortement exposées au vent.







H 36 TUILE LOSANGÉE

La tuile losangée peut être posée aussi bien alignée que décalée, la pose décalée résiste particulièrement bien aux tempêtes. Le «losange» sur la face supérieure de la tuile prévient le glissement de la neige.



COULEURS




Autres couleurs sur demande. Pour des raisons de technique d'impression, il peut y avoir des écarts par rapport aux couleurs d'origine. C'est pourquoi, nous vous recommandons de demander un échantillon de la tuile d'origine de Gettnau.


* Seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

P 36 TUILE FLAMANDE

La tuile flamande est la tuile que caractérise les anciens monastères. Le recouvrement complet des plis latéraux permet de les prougeéger de la salissure. Cette tuile convient en particulier pour les toits à faible inclinaison.



COULEURS





Autres couleurs sur demande. Pour des raisons de technique d'impression, il peut y avoir des écarts par rapport aux couleurs d'origine. C'est pourquoi, nous vous recommandons de demander un échantillon de la tuile d'origine de Gettnau.

* Seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

BR TUILE PLATE ARRONDIE


La tuile à forme circulaire est particulièrement adaptée aux toits pittoresques. La reprise de la tuile à cinq ondes d'autrefois confère à la surface du toit une image de sérénité. Les nervures horizontales de l'enclenchement supérieur sur les tuiles plates fabriquées à Gettnau offrent une étanchéité à la pluie et à la neige nettement supérieure.



TUILE PLATE POINTUE/TUILE PLATE ANTIC


BS TUILE PLATE POINTUE

La tuile plate pointue est la mieux adaptée pour les paysages de toitures historiques. Avec sa forme pointue régulière, elle complète de manière idéale la gamme des tuiles plates déjà existante.



BA TUILE PLATE ANTIC

La tuile plate aux quatre différentes longueurs et formes de pointe, ainsi qu'aux moulures à la main ressemble, à s'y méprendre, aux anciennes tuiles plates réalisées à la main. De ce fait, elle est particulièrement indiquée pour les toitures historiques, ainsi que pour les nouvelles constructions.






COULEURS



Autres couleurs sur demande. Pour des raisons de technique d'impression, il peut y avoir des écarts par rapport aux couleurs d'origine. C'est pourquoi, nous vous recommandons de demander un échantillon de la tuile d'origine de Gettnau.

* Seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

TUILES EN VERRE



FAÎTIÈRES CONIQUES



Abouts départ
sans rabat



Abouts de fin
sans rabat



Abouts départ
avec rabat



Abouts de fin
avec rabat



Abouts arêtières
arrondis



Cabochons
standard

FAÎTIÈRES À PLI



Abouts départ
sans rabat



Abouts de fin
sans rabat




Abouts départ
avec rabat




Abouts de fin
avec rabat


COULEURS




rouge nature



rouge brun



brun clair*



brun



rouge flammé



jaune flammé*




jaune rouge flammé*




brun flammé*



uni flammé*



gris clair*



gris foncé*



anthracite*

Autres couleurs sur demande. Pour des raisons de technique d'impression, il peut y avoir des écarts par rapport aux couleurs d'origine. C'est pourquoi, nous vous recommandons de demander un échantillon de la tuile d'origine de Gettnau.

* Seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

POINÇONS POINTUES



N° 1*



N° 6*



N° 8*



N° 13*

ABOUTS DE DÉPART /-FIN



N° F 101*



N° F 103*



N° 102*

POINÇONS SPHÉRIQUES



N° 3*



N° 11*



N° 12*



N° 14*

POINÇONS ET ABOUTS SPÉCIAUX



N° 5*



N° 17*



N° 201*



N° 301 A*



N° 302*



N° 304*



N° F 302*















N° F 303*

Les poinçons sont disponibles dans toutes les couleurs.

* Seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

ACCESSOIRES

Arrêts-neige		Types	Couleurs	
Universal		FS 37 Tuile coulissante	rouge	gris clair
		MS 37 Tuile à pétrin coulissante	brun clair	gris foncé
		P 36 Tuile flamande	brun	anthracite
		Tuile plate		
ESB		pour tuiles à emboîtement de Gettnau	rouge	gris clair
			rouge brun	gris foncé
			brun clair	anthracite
			brun	
Forte		pour tuiles à emboîtement de Gettnau	rouge	gris clair
			rouge brun	gris foncé
			brun clair	anthracite
			brun	
Crochets		Types	Couleurs	Matériaux
Crochet-tempête		FS 37 Tuile coulissante		galvanisé
		MS 37 Tuile à pétrin coulissante		cuivre
		M 36 Tuile à pétrin		
		H 36 Tuile losangée		
Crochet-tempête		P 36 Tuile flamande		galvanisé cuivre
Crochet de fixation Forte		Fi 44	rouge	galvanisé
		Fi 38	brun	
		Fi 30		
Crochet de fixation coudé		Fi 44 Fi 30	rouge brun	galvanisé
Crochet		pour fixation sur lattes 24 + 30 mm		galvanisé
Bande de faîtage			Couleurs	
alu-non-tissé-alu		Longueur: 5 m/rouleau Envergure: 310 mm	rouge brun noir	
Crochets de sécurité		Types	Couleurs	
SH AGZ		pour toutes les tuiles de Gettnau	galvanisé rouge (thermolaqué, matt) brun (thermolaqué, matt) anthracite (thermolaqué, matt)	
Produit de nettoyage et protection pour l'enveloppe du bâtiment				
Abbamousses		Bidon à 25 l		
Vis pour faîtière		Dimensions		
TORX 25 INOX		4.5x100 mm 4.5x120 mm		

TOUT FEU TOUT FLAMME POUR LES PRODUITS EN TERRE CUITE



Nous vous apportons conseil et soutien en mettant nos connaissances techniques à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.