

Prix courant 2026





Centrale / Commande / Disposition

AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei, CH-6142 Gettnau
Centrale 041 972 77 77
commande@agz.ch

1 Rayon d'activité NORD

2 Rayon d'activité CENTRE-EST

3 Rayon d'activité CENTRE

4 Rayon d'activité NORD-EST

5 Rayon d'activité CENTRE-OUEST

6 Rayon d'activité OUEST

7 Rayon d'activité SUD

Gestion / Comptabilite

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14, CH-6048 Horw
Comptabilite 041 349 46 46
finance@agz.ch

Les coordonnées des conseillers
experts techniques toiture se trouvent
sous www.agz.ch



Origine. Avenir. Argile.

Chères clientes, chers clients,
Chères partenaires, chers partenaires,

Notre slogan est à la fois une philosophie et une promesse :

Nous honorons nos origines. Depuis 1895, nous cultivons l'un des plus anciens métiers artisanaux : la fabrication de produits en argile de haute qualité. En tant qu'entreprise familiale, nous misons sur une véritable passion, des matières premières suisses naturelles et un ancrage local. Grâce à nos cinq sites en Suisse alémanique et en Suisse romande ainsi qu'à un conseil personnalisé, nous sommes à tout moment à votre disposition pour répondre à vos demandes individuelles.
Par tradition.

Nous façonnons l'avenir. Grâce à des investissements ciblés, nous apportons une contribution essentielle à la durabilité, qu'il s'agisse d'énergies renouvelables, de reboisements à grande échelle, de véhicules écologiques ou de circuits de transport courts. L'extraction respectueuse de l'argile et la renaturation continue des glaisières créent des habitats variés pour les plantes et les espèces animales menacées.
Par conviction.

Nous construisons à partir d'argile. Nous ne vous convainquons pas seulement par notre service complet et notre qualité haut de gamme, nous investissons aussi de manière proactive dans la recherche et le développement. Cela donne naissance à des innovations telles que la tuile plate Lémania entièrement jaune, la brique insonorisante SuonOptimo®, la parasismique MuReso®, l'esthétique PURO BS® et l'économique Sparmodul 3000® qui permet un gain de temps appréciable.
Avec clairvoyance.

Ensemble, nous créons des constructions qui ont une origine et un avenir à partir d'argile. Nous nous en réjouissons !



Hans-Karl Felber
Directeur général

Philippe Fischer
Direction Ventes & Marketing
Membre de la direction

P.S. : Plongez-vous dans des récits passionnants sur la tradition et la vision et commandez notre magazine de référence « TON » sur info@agz.ch.

Contenu

Coloris	3
Tuiles à emboîtement de Gettnau/ Transport	
FS37 Tuile coulissante	4
GS37 Tuile lisse coulissante	5
MS37 Tuile à pétrin coulissante	6
M36 Tuile à pétrin	7
H36 Tuile losangée	8
P36 Tuile flamande	9
Tarif de transport des tuiles à emboîtement de Gettnau	11
Tuiles plates de Gettnau/ Transport	
BR Tuile plate arrondie	12
BS Tuile plate pointue	14
BA Tuile plate antique - 4 formes de pointes différentes panachées sur palette	16
BL Lémania	18
Tarif de transport des tuiles plates de Gettnau	19
Gettnauer faîtières	
Faîtières	20
Accessoires	
Arrêts de neige	22
SH AGZ Crochet de sécurité	22
Crochets	23
Divers	23
Poinçons en terre cuite	
Poinçons pointues	24
Abouts de départ/fin	24
Poinçons sphériques	24
Poinçons et abouts spéciaux	24
Solaire	
Photovoltaïque	25
Frais généraux	26
Bases	27
Conditions générales de vente, de livraison et de paiement	29
Protection des données	31
Formulaire de commande	32

APERÇU DES COLORIS EN TERRE CUITE DE GETTNAU



rouge nature



brun flammé



rouge brun



uni flammé



brun clair



gris clair



brun



gris foncé



rouge flammé



anthracite



jaune flammé



Lémania

Le coloris que vous cherchez n'est pas cité ici ?
Contactez nos experts techniques toiture pour
trouver la solution adéquate.

Tuiles à emboîtement de Gettnau

FS37 TUILE COULISSANTE



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² él 36 cm 13.15 pces./m ²	Fr./m ² él 37 cm 12.8 pces./m ²
FS37 Tuile normale			
rouge nature	2725	35.83	34.87
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé	2832	37.24	36.24
gris clair *, gris foncé, anthracite	3063	40.28	39.21
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	3988	52.44	51.04

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
FS37 Virevent gauche ou droite					
rouge nature	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé, anthracite	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 1/2-Tuile					
rouge nature	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
gris clair *, gris foncé, anthracite	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
autres couleurs *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
FS37 Tuile de bord					
toutes les couleurs *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Chatière avec grille					
toutes les couleurs *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Tuile en verre					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
trou pour montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - lattage 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.46	852.4	240	18.25	6
Tuile normale - lattage 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.46	852.4	240	18.75	6
Virevent gauche et droite	30.0 - 37.2			2.80	4.60	216	42		2
1/2-Tuile	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.15	538	240		6
Tuile de bord	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.31	419.2	120		6
Chatière	30.0 - 37.2	21.1			3.43	433.6	120		6
Tuile en verre	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

GS37 TUILE LISSE COULISSANTE - POSSIBILITÉ DE POSE DÉCALÉE



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² él 36 cm 13.15 pces./m ²	Fr./m ² él 37 cm 12.8 pces./m ²
GS37 Tuile normale			
rouge nature *	2802	36.85	35.87
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2913	38.31	37.29
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	3151	41.44	40.34
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	4103	53.95	52.52

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
GS37 Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	18.70	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.75	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 1/2-Tuile					
rouge nature *	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
autres couleurs *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
GS37 Tuile de bord					
autres couleurs *	6.55	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 Chatière avec grille					
autres couleurs *	28.60	0.65	0.68	0.71	0.79
découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - lattage 36 cm	30.0 - 37.2	21.2	13.15		3.35	692	200	15.21	5
Tuile normale - lattage 37 cm	30.0 - 37.2	21.2	12.80		3.35	692	200	15.63	5
Virevent gauche et droite	30.0 - 37.2			2.80	4.90	228	42		2
1/2-Tuile	30.0 - 37.2	10.5		2.80	1.60	406	240		6
Tuile de bord	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.40	430	120		6
Chatière	30.0 - 37.2	21.1			3.90	490	120		6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles à emboîtement de Gettnau

MS37 TUILE À PÉTRIN COULISSANTE



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² él 36 cm 13.15 pces./m ²	Fr./m ² él 37 cm 12.8 pces./m ²
MS37 Tuile normale			
rouge nature	2725	35.83	34.87
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé *	2832	37.24	36.24
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	3063	40.28	39.21
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	3988	52.44	51.04

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
MS37 Virevent gauche ou droite					
rouge nature	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 1/2-Tuile					
rouge nature	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
autres couleurs *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tuile de bord					
toutes les couleurs *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Chatière avec grille					
toutes les couleurs *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Tuile en verre					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
trou pour montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prix coupes sans matériel					

Prix coupes sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - lattage 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.26	804.4	240	18.25	6
Tuile normale - lattage 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.26	804.4	240	18.75	6
Virevent gauche et droite	30.0 - 37.2			2.80	4.30	203	42		2
1/2-Tuile	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.00	502	240		6
Tuile de bord	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.50	442	120		6
Chatière	30.0 - 37.2	21.1			3.50	442	120		6
Tuile en verre	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

M36 TUILE À PÉTRIN - POSSIBILITÉ DE POSE DÉCALÉE



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² él 36 cm 13.15 pces./m ²
M36 Tuile normale		
rouge nature *	2725	35.83
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2832	37.24
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	3063	40.28
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	3988	52.44

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
MS37 Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 1/2-Tuile					
rouge nature *	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
autres couleurs *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tuile de bord					
toutes les couleurs *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Chatière avec grille					
toutes les couleurs *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 Tuile en verre					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
trou pour montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prix coupes sans matériel					

Prix coupes sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - lattage 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.13	773.2	240	18.25	6
Virevent gauche et droite MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.30	203	42		2
1/2-Tuile	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.10	526	240		6
Tuile de bord MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.50	442	120		6
Chatière MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.50	442	120		6
Tuile en verre	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles à emboîtement de Gettnau

H36 TUILE LOSANGÉE - POSSIBILITÉ DE POSE DÉCALÉE



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² él 36 cm 13.15 pces./m ²
H36 Tuile normale		
rouge nature *	3035	39.91
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	3147	41.38
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	3451	45.38
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	4274	56.20

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
H36 Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	18.65	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.80	0.65	0.68	0.71	0.79
H36 1/2-Tuile					
rouge nature *	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
autres couleurs *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
H36 Chatière avec grille					
toutes les couleurs *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 Tuile en verre					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
trou pour montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25
Prix coupes sans matériel					

Prix coupes sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.59	883.6	240	18.25	6
Virevent gauche et droite	35.0 - 36.2			2.80	4.80	224	42		2
1/2-Tuile	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.10	526	240		6
Chatière	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Tuile en verre M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

P36 TUILE FLAMANDE



couleurs	départ usine	Fr./m ² él 35.6 cm
	Fr./‰	13.2 pces./m ²
P36 Tuile normale		
rouge nature *	2893	38.18
rouge brun *, brun clair *, brun, rouge flammé *	3000	39.60
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	3299	43.55
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	4110	54.25

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 11.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine	transport			
		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4
	Fr./pces.	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**
P36 Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rouge brun *, brun clair *, brun, rouge flammé *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
autres couleurs *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79



P36 2/3-Tuile, comme tuile de compensation					
rouge nature *	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
rouge brun *, brun clair *, brun, rouge flammé *	10.00	0.54	0.59	0.62	0.68
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	12.70	0.54	0.59	0.62	0.68
autres couleurs *	15.00	0.54	0.59	0.62	0.68



P36 Tuile de bord					
toutes les couleurs *	6.70	0.65	0.68	0.71	0.79



P36 Chatière avec grille					
toutes les couleurs *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79

P36 Tuile en verre					
	35.70	0.61	0.67	0.70	0.79

découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
découpe simple	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
trou pour montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Prix courants sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.53	869	240	18.25	6
Virevent gauche et droite	35.0 - 36.2			2.80	4.90	199	36		2
2/3-Tuile, comme tuile de compensation	35.0 - 36.2	14.3			2.80	526	180		6
Tuile de bord	35.0 - 36.2	17.0		2.80	4.20	526	120		6
Chatière	35.0 - 36.2	21.3			3.70	466	120		6
Tuile en verre	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

Remarque : Plaques d'appui de faîtage disponibles sur demande.

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles à emboîtement de Gettnau

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4
		Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**
P36 Tuile flamande coulissante - max. 1 rangée par pente de toiture, 2ème rangée du faîte					
rouge nature *	9.45	0.54	0.59	0.62	0.68
rouge brun, brun clair *, brun *, rouge flammé *	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	12.15	0.54	0.59	0.62	0.68
autres couleurs *	14.75	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Virevent gauche et droite (Tuile flamande coulissante)					
toutes les couleurs *	31.95	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 2/3-Tuile, comme tuile de compensation (Tuile flamande coulissante)					
toutes les couleurs *	20.65	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Tuile de bord (Tuile flamande coulissante)					
toutes les couleurs *	13.85	0.54	0.59	0.62	0.68

DONNÉES TECHNIQUES


	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile flamande coulissante									
Tuile normale lattage 35.6 cm	26.0 - 36.2	21.3	max. 1 rangée par pente de toit. 2ème rangée du faîte		3.20	406	120	18.25	6

Remarque : Plaques d'appui de faîtage disponibles sur demande.

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tarif de transport des tuiles à emboîtement de Gettnau



dés nb. Pal.	dés nb. Pces.	env. m2	transport zone 1 Fr./‰		transport zone 2 Fr./‰		transport zone 3 Fr./‰		transport zone 4 Fr./‰	
en dessous d'une palette			forfait	133	forfait	151	forfait	170	forfait	194
1	240	18.3		553		627		703		815
2	480	36.5		347		392		440		507
3	720	54.8		287		318		350		401
4	960	73.0		236		263		292		332
5	1200	91.3		223		244		256		289
6	1440	109.5		193		213		221		246
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3		175		187		206		230
22	5280	401.5		161		183		197		220
23	5520	419.8		156		179		190		214
24	5760	438.0		152		174		186		208
25	6000	456.3		149		166		180		200

Avis:

- Les coûts de transports sont calculés avec le taux correspondant pour 1000 pièces. Si le nombre de pièces (palette entière) inscrit dans la colonne « à partir de nombre de pièces » est inférieur (par exemple 1600 pièces au lieu de 1680 pièces), on facturera pour le prochain nombre de pièces inférieur (d'après l'exemple, 1440 pièces), pour le coût de transport pour 1000 pièces le taux répertorié plus élevé.
- Le nombre de tuiles effectivement transportées, par livraison, est déterminant.
- Les tuiles spéciales seront facturées séparément selon les prix unitaires par zones.

Pour plus d'informations sur les services, les coûts et les frais, voir p. 26.

Tuiles plates de Gettnau

BR TUILE PLATE ARRONDIE



couleurs	départ usine	Fr./m ² pose double	Fr./m ² pose simple
	Fr./‰	39 pces./m ²	24.4 pces./m ²
BR Tuile normale			
rouge nature *	1520	59.27	37.08
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	1556	60.70	37.98
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	1793	69.94	43.76
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	1793	69.94	43.76
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	2140	83.48	52.23

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 19.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine	transport			
		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4
	Fr./pces.	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**
BR Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
autres couleurs *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Doublis de bas tuile plate					
rouge nature *	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BR Doublis de haut					
rouge nature *	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BR 1 1/2-Tuile					
rouge nature *	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
autres couleurs *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - pose double	15.0	17.0	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Tuile normale - pose simple	24.0	17.0	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Virevent gauche et droite									1
Doublis de bas - L = 22.5 cm		17.0			1.20	562	450		10
Doublis de haut - L = 25.5 cm		17.0			1.20	622	500		10
1 1/2-Tuile - L = 38.0 cm		25.5			3.10	766	240		6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
BR Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BR concave - convexe					
toutes les couleurs *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Chatière					
toutes les couleurs *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tuile en verre arrondie					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
découpe simple	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
trou pour montage (clou galvanisé 50 mm inclus)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Prix coupes sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile pour noues - L = 48.0 cm		17.0			2.50				1
1 1/2-Tuile pour noues - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concave-convexe		17.0							1
Chatières		17.0			1.70				1
Tuile en verre arrondie		17.0			2.31				8

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles plates de Gettnau

BS TUILE PLATE POINTUE



couleurs	départ usine	Fr./m ² pose double	Fr./m ² pose simple
	Fr./%	39 pces./m ²	24.4 pces./m ²
BS Tuile normale			
rouge nature *	1520	59.27	37.08
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	1556	60.70	37.98
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	1793	69.94	43.76
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	1793	69.94	43.76
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	2140	83.48	52.23

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 19.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine	transport			
		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4
	Fr./pces.	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**
BS Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
autres couleurs *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Doublis de bas tuile plate					
rouge nature *	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BS Doublis de haut					
rouge nature *	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BS 1 1/2-Tuile					
rouge nature *	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
autres couleurs *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - pose double	15.0	17.0	39.00	70.2	1.90	874	448	11.49	8
Tuile normale - pose simple	24.0	17.0	24.40	43.9	1.90	874	448	18.36	8
Virevent gauche et droite									1
Doublis de bas - L = 22.5 cm		17.0			1.20	562	450		10
Doublis de haut - L = 25.5 cm		17.0			1.10	517	450		10
1 1/2-Tuile - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
BS Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BS concave - convexe					
toutes les couleurs *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Chatière					
toutes les couleurs *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tuile en verre arrondie					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
découpe simple	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
trou pour montage (clou galvanisé 50 mm inclus)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Prix coupes sans matériel

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile pour noues - L = 48.0 cm		17.0			2.45				1
1 1/2-Tuile pour noues - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concave-convexe		17.0							1
Chatières		17.0			1.60				1
Tuile en verre BR		17.0			2.31				8

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles plates de Gettnau

BA TUILE PLATE ANTIQUE, 4 FORMES DE POINTES DIFFÉRENTES PANACHÉES DANS LES PAQUETS



couleurs	départ usine Fr./‰	Fr./m ² pose double 39 pces./m ²	Fr./m ² pose simple 24.4 pces./m ²
BA Tuile normale			
rouge nature *	1565	61.04	38.19
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	1619	63.15	39.51
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	1866	72.76	45.52
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	1866	72.76	45.52
autres couleurs * (à partir de 200 m ²)	2227	86.85	54.34

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 19.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
BA Virevent gauche ou droite					
rouge nature *	24.05	0.25	0.27	0.29	0.31
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	28.10	0.25	0.27	0.29	0.31
autres couleurs *	32.15	0.25	0.27	0.29	0.31



Doublis de bas tuile plate					
rouge nature *	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



BA Doublis de haut					
rouge nature *	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	2.10	0.13	0.14	0.15	0.16
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
autres couleurs *	2.55	0.13	0.14	0.15	0.16



BA 1 1/2-Tuile					
rouge nature *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
rouge brun *, brun clair *, brun *, rouge flammé *	3.80	0.31	0.33	0.36	0.39
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
autres couleurs *	4.90	0.31	0.33	0.36	0.39

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile normale - pose double	15.0	17.1	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Tuile normale - pose simple	24.0	17.1	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Virevent gauche et droite									1
Doublis de bas - L = 22.5 cm		17.0			1.20	562	450		10
Doublis de haut - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.50	772	500		10
1 1/2-Tuile - L = 38.0 cm		25.5			2.90	718	240		6

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

TUILES SPÉCIALES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
BA Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	3.15	0.31	0.33	0.36	0.39



BA 1 1/2-Tuile pour noues					
toutes les couleurs *	6.25	0.31	0.33	0.36	0.39

BA concave - convexe					
toutes les couleurs *	14.85	0.31	0.33	0.36	0.39



BA Chatière					
toutes les couleurs *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tuile en verre arrondie					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

découpes de tuiles (tous les coloris) *					
raccourcir / réduire en largeur, collage incl.	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
allonger / élargir, collage incl.	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
découpe simple	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
trou pour montage (clou galvanisé 50 mm inclus)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23
Prix coupes sans matériel					

DONNEES TECHNIQUES

	pureaux min./max.	largeur de couv. moy. cm	pces/m ²	pces/m	kg/pces	kg/pal	pces/ pal	m ² /pal	pces/ paquet
Tuile pour noues - L = 48.0 cm		17.1			2.35				1
1 1/2-Tuile pour noues - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concave-convexe		17.1							1
Chatières		17.1			1.60				1
Tuile en verre BR		17.0			2.31				8

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tuiles plates de Gettnau

BL LÉMANIA



couleurs	départ usine	Fr./m ² pose double	Fr./m ² pose simple
	Fr./‰	39 pces./m ²	24.4 pces./m ²
Lémania Tuile normale			
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	3430	133.77	83.69
BA Tuile plate antique *	3570	139.23	87.11

Vous trouverez les tarifs de livraison à la page 19.

TUILES SPÉCIALES LÉMANIA


couleurs	départ usine	transport			
		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4
	Fr./pces.	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**	Fr./pces.**
Virevent gauche ou droite					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	49.67	0.25	0.27	0.29	0.31
BA Tuile plate antique *	50.58	0.25	0.27	0.29	0.31
Doublis de bas tuile plate					
Lémania	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
Doublis de haut					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
BA Tuile plate antique *	4.08	0.13	0.14	0.15	0.16
1 1/2-Tuile					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	7.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tuile plate antique *	7.83	0.31	0.33	0.36	0.39
Tuile pour noues					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	5.00	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tuile plate antique *	5.08	0.31	0.33	0.36	0.39
1 1/2-Tuile pour noues					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	9.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tuile plate antique *	10.00	0.31	0.33	0.36	0.39
concave - convexe					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	22.92	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tuile plate antique *	23.33	0.31	0.33	0.36	0.39
Chatière					
BR / BS Tuile plate arrondie * / pointue *	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73
BA Tuile plate antique *	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73

Remarque : les données techniques se trouvent sur la page du produit concerné.

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Tarif de transport des tuiles plates de Gettnau



dès nb. pces.	dès nb. pcec.	env. m2 pose double	env. m2 pose simple	transport zone 1 Fr./‰	transport zone 2 Fr./‰	transport zone 3 Fr./‰	transport zone 4 Fr./‰
en dessous d'une palette				forfait 116	forfait 133	forfait 149	forfait 172
1	448	11.5	18.4	245	274	307	353
2	896	23.0	36.7	158	171	188	219
3	1'344	34.5	55.1	134	139	151	176
4	1'792	45.9	73.4	118	134	144	155
5	2'240	57.4	91.8	117	130	138	146
6	2'688	68.9	110.2	103	113	122	134
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102	108	119	131
20	8'960	229.7	367.2	98	101	112	121
21	9'408	241.2	385.6	98	101	111	120
22	9'856	252.7	403.9	92	94	103	112
23	10'304	264.2	422.3	92	94	103	112
24	10'752	275.7	440.7	92	94	103	112

Avis:

- Les coûts de transports sont calculés avec le taux correspondant pour 1000 pièces. Si le nombre de pièces (palette entière) inscrit dans la colonne « à partir de nombre de pièces » est inférieur (par exemple 2800 pièces au lieu de 3136 pièces), on facturera pour le prochain nombre de pièces inférieur (d'après l'exemple, 2688 pièces), pour le coût de transport pour 1000 pièces le taux répertorié plus élevé.
- Le nombre de tuiles effectivement transportées, par livraison, est déterminant.
- Les tuiles spéciales seront facturées séparément selon les prix unitaires par zones.

Pour plus d'informations sur les services, les coûts et les frais, voir p. 26.

Gettnauer faîtières

FAÎTIÈRES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
Fi44 Faîtière conique					
rouge nature	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
gris clair, gris foncé, anthracite	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
autres couleurs *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69

Fi38, Fi30 Faîtière conique					
rouge nature	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
autres couleurs *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69

About départ et fin (Couleurs voir Fi44 bzw. Fi38/Fi30)					
sans rabat	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
avec rabat	53.25	0.82	0.87	0.91	0.99

Fi About arêtières arrondi pour Fi44					
Couleurs analogues Fi44 Faîtière conique	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79

Fi About arêtières arrondi pour Fi38, Fi30					
toutes les couleurs *	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79

WiFi42 Faîtière angulaire					
rouge nature *	18.65	0.54	0.59	0.62	0.69
rouge brun *, brun clair *, brun, rouge flammé *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
gris clair *, gris foncé *, anthracite	22.00	0.54	0.59	0.62	0.69
autres couleurs *	24.65	0.54	0.59	0.62	0.69

WiFi42 About finition (Couleurs voir Faîtière angulaire)					
sans rabat	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
avec rabat	53.75	0.82	0.87	0.91	0.99

DONNÉES TECHNIQUES


	pces/m ¹	kg/pces	pces/ pal	pces/ paquet
Fi44 Faîtière conique	2.70	4.20	75	5
Fi38 Faîtière conique	3.10	3.10	75	5
Fi30 Faîtière conique	4.10	1.80	140	5
WiFi42 Faîtière angulaire	2.70	3.50	75	5

Remarque : Plaques d'appui de faîtage disponibles sur demande.

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

FAÎTIÈRES



couleurs	départ usine Fr./pces.	transport			
		zone 1 Fr./pces.**	zone 2 Fr./pces.**	zone 3 Fr./pces.**	zone 4 Fr./pces.**
FaFi38 Faïtières à pli					
rouge nature	15.60	0.54	0.59	0.61	0.69
rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé	15.90	0.54	0.59	0.61	0.69
jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
gris clair *, gris foncé *, anthracite *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
autres couleurs *	21.85	0.54	0.59	0.61	0.69
FaFi Abouts départ et fin (Couleurs voir Faïtière à pli)					
sans rabat	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
avec rabat	53.25	0.83	0.87	0.91	0.99
Faïtières pour toit en appentis pour tous les types de tuiles					
toutes les couleurs *	70.65	0.83	0.87	0.91	0.99
Virevent gauche et droite pour toit en appentis pour tous les types de tuiles					
toutes les couleurs *	88.95	0.83	0.87	0.91	0.99
Cabochons standards pour Fi44					
toutes les couleurs *	206.80	0.83	0.87	0.91	0.99
Cabochons spéciaux pour tous les types de tuiles					
toutes les couleurs *	306.85	0.83	0.87	0.91	0.99

DONNÉES TECHNIQUES

	pces/m ¹	kg/pces	pces/ pal	pces/ paquet
FaFi Faîtière à pli	2.90	3.80	60	4
Cabochon standard		2.90		1

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

** Ces articles seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés aux prix effectif.

Accessoires

ARRÊTS DE NEIGE

	couleurs	pces./UE	départ usine Fr./pces.
	Arrêt de neige Universel , pour FS37, MS37 et P36		
	rouge, brun, brun clair, rouge brun	100	1.21
	gris clair, gris foncé, anthracite	100	1.21
	Arrêt de neige ESB , pour tuiles à emboîtement de Gettnau		
	rouge, brun, brun clair	100	1.47
	gris clair, anthracite	100	1.47
	Arrêt de neige ESB , pour tuiles plates de Gettnau (pose simple * et double *)		
	rouge, brun, brun clair	100	1.47
	Arrêt de neige 40 mm , pour FS37, MS37, M36, H36 et P36		
	rouge, brun, brun clair	100	1.56
	gris clair, gris foncé, anthracite	100	1.56
	Arrêt de neige 40 mm , pour tuiles plates de Gettnau (pose simple * et double *)		
	rouge, brun, brun clair	50	1.56
	Arrêt de neige Forte , pour tuiles à emboîtement de Gettnau		
	rouge, rouge brun, brun, brun clair	100	1.71
	gris clair, anthracite	100	1.71
	Arrêt de neige Forte , pour tuiles plates de Gettnau (pose simple * et double *)		
	rouge, rouge brun, brun, brun clair	100	1.71
	gris clair, anthracite	100	1.71


SH AGZ CROCHET DE SÉCURITÉ

	couleur	départ usine Fr./pces.
	SH AGZ Crochet de sécurité incl. vis de montage	
	acier inoxydable	79.75
	rouge, brun, anthracite (thermolaqué mat)	101.70
	SH AGZ Crochet de sécurité coudé (pour tuiles à emboîtement)	
	acier inoxydable	58.05
	rouge, brun, anthracite (thermolaqué mat)	77.80

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

Remarque: Les accessoires seront (conditionnement) livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés au prix effectif.

CROCHETS



couleur	pces./UE	départ usine Fr./pces.
Crochet-tempête, pour tuiles à emboîtement de Gettnau (sans P36)		
galvanisé	250	0.44
cuivre *	250	1.01
Crochet-tempête, pour P36		
galvanisé	50	0.44
cuivre *	50	1.01
Crochet de fixation pour faitières Forte		
galvanisé	50	0.73
rouge, brun, anthracite	50	0.75
Crochet de fixation pour faitières coudé		
galvanisé	50	0.73
rouge, brun, anthracite	50	0.75
Crochet fixation intérieure		
galvanisé	500	0.47
Crochet fixation intérieure coudé		
galvanisé (pour latte à tuile de 30 mm)	250	0.47
galvanisé (pour latte à tuile de 24 mm)	250	0.47
autres dimensions lattes de toit: délai sur demande		
Agrafe pour noue et arretier		
à visser	50	0.97
avec fil de fixation	50	0.94

DIVERS



	pces./UE	départ usine Fr./m
Bande de faitage, alu-voile-alu 300 mm		
rouge, brun, noir, rouge brun	Rouleau à 5 m	13.71
Vis pour faitière		
		Fr./UE
Vis TORX 25 INOX 4.5 x 100 mm avec rondelle étanche	100	38.90
Vis TORX 25 INOX 4.5 x 120 mm avec rondelle étanche	100	51.95

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

Remarque: Les accessoires seront (conditionnement) livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés au prix effectif.

Poinçons en terre cuite

POINÇONS POINTUES



couleurs	hauteur en cm	départ usine Fr./pces.
Poinçon pointu N° 1 *		
toutes les couleurs	40	318.55
toutes les couleurs	50	343.10
toutes les couleurs	60	364.50



Poinçon pointu N° 6 *		
toutes les couleurs	70	505.40



couleurs	hauteur en cm	départ usine Fr./pces.
Poinçon pointu N° 8 *		
toutes les couleurs	45	389.00



Poinçon pointu N° 13 *		
toutes les couleurs	45	340.00

ABOUTS DE DÉPART/ - FIN



couleurs	départ usine Fr./pces.
Abouts de départ/ - fin N° F 101 *	
toutes les couleurs	290.95
pour Fi 44	



Abouts de départ/ - fin N° F 103 *	
toutes les couleurs	290.95
pour Fi 44	



couleurs	départ usine Fr./pces.
Abouts de départ/ - fin N° F 102 *	
toutes les couleurs	290.95
pour Fi 44	

POINÇONS ET ABOUTS SPÉCIAUX



couleurs	hauteur en cm	départ usine Fr./pces.
Faitière bulbe N° 5 *		
toutes les couleurs	50.00	349.20



Faitière gouette N° 17 *		
toutes les couleurs	39.00	306.30



Artichaut N° 201 *		
toutes les couleurs	23.00	329.30
toutes les couleurs	40.00	459.40



Coq N° 301 A *		
toutes les couleurs	43.00	454.90

Tige de montagne		
Seulement en liaison avec la pièce d'ornement		29.60



couleurs	hauteur en cm	départ usine Fr./pces.
Chouette N° 304 *		
toutes les couleurs	48	585.05



Lion avec faitière N° F 302 *		
toutes les couleurs	30	891.35
pour Fi 44		



Renard avec faitière N° F 303 *		
toutes les couleurs	27	866.85
pour Fi 44		



Chat avec socle N° 305 *		
toutes les couleurs	27	441.05

* seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

Remarque: Les poinçons seront livrés simultanément avec les tuiles. Les envois séparés seront facturés au prix effectif.

PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉE EN TOITURE

		départ usine Fr./pces.	
	Tuile PV MAX6 noir * / rouge *		
	TSM6, FAG pour tuile à emboîtement (faiblement galbé)	sur demande	
	TSM6, FOG pour tuile à emboîtement (fortement galbé)	sur demande	
	ASM6, TP pour tuiles plate et ardoise	sur demande	





	longueur m	départ usine Fr./pces.	
Bande d'étanchéité solaire			
200 mm SK noir	1.5	sur demande	
200 mm SK noir	6.0	sur demande	
200 mm SK rouge	1.5	sur demande	
200 mm SK rouge	6.0	sur demande	



		départ usine Fr./pces.	
Soltile STS90 *			
Module Soltile AGZ 90 Wp		sur demande	
Crochet-tempête long Soltile		sur demande	
Crochet-tempête court Soltile		sur demande	
Tôle Z Soltile (premier Module)		sur demande	
Matériel de fixation Soltile		sur demande	

PHOTOVOLTAÏQUE AJOUTÉE SUR TOITURE

		départ usine Fr./pces.	
 	SOLYO SOLO *		
	Module SOLO L-BG 28/75	sur demande	
	Module SOLO L-RG 28/60	sur demande	
	Crochet SOLO	sur demande	
	Crochet court SOLO	sur demande	
	Clip SOLO	sur demande	
	Goupille de sécurité SOLO	sur demande	

*seulement sur commande par écrit, délai sur demande.

Frais généraux

SERVICE

Désignation	N° article	Prix Fr./h
Dépenses occasionnées par les conseils techniques, les solutions détaillées, l'établissement de devis et toute autre prestation	100691	160.00
Clarification de l'accès au chantier par un transporteur externe		au montant des frais engagés

PALETTES

Désignation	N° article	Prix Fr./pal.	Avoir pour retour
Palettes		25.00	19.00
Repalettiser (délai d'env. 3 à 5 jours)	155333	80.00	

TRANSBORDEMENT / DÉCHARGEMENT

Désignation	Prix Fr.
Transbordement d'une remorque sur un camion pour l'accès au chantier	17.00 par palette
Déchargement au sol à partir de 5 palettes	17.00 par palette
Forfait pour 1 à 4 palettes	68.00
Déchargement sur toit / dalle à partir de 5 palettes	29.00 par palette
Forfait pour 1 à 4 palettes	116.00
Supplément pour temps de déchargement trop longs	150.00 par heure
Grue Jumbo 20 m / 30 m à partir de 6 palettes	40.00 par palette
Forfait pour 1 à 5 palettes	240.00
Grue Jumbo 37 m à partir de 6 palettes	46.00 par palette
Forfait pour 1 à 5 palettes	240.00
Dépassement du temps de déchargement (grue Jumbo)	280.00 par heure

FRAIS DE MODIFICATION

Désignation	Prix Fr.
Frais de modification de la commande dans les 5 jours ouvrables avant la livraison	5.00 par position
Frais de modification de la commande dans 1 jour ouvrable avant la livraison (Aucune modification de commande n'est possible si la marchandise a déjà été chargée sur un camion)	15.00 par position ou palette
Modification ou annulation de l'ordre de transport dans 1 jour ouvrable avant la date de livraison convenue	au montant des frais engagés

STOCKAGE EXTÉRIEUR

Désignation	Supplément Fr./1000 pièces
Entrepôts de Horw, Guin	
Charges pour transfert de tuiles plates	Prix départ usine + 98.50
Charges pour transfert de tuiles spéciales, tuiles faitières, arêtières et cabochons	Prix départ usine + 240.00

FRAIS D'EXPÉDITION

Désignation	Prix Fr.
Forfait minimum pour l'expédition de colis	30.00 par colis

AIDE-MÉMOIRE PENTES MINIMALES

Choix d'une sous-couverture conforme aux normes

Le choix d'une sous-couverture permettant à la toiture de remplir sa fonction dépend essentiellement des critères suivants:

- n Conditions climatiques régnant à l'endroit où est situé le bâtiment (voir figure 55 : altitude de référence h_0 de la norme SIA 261 – directive concernant la norme SIA 232/1 Toitures inclinées);
- n Conditions climatiques particulières et charges spécifiques au lieu selon l'expérience des spécialistes locaux;
- n Sur les toits avec une pente inférieure à 10°, les tuiles ont uniquement une fonction esthétique.

Les sous-couvertures résistant aux sollicitations normales sont admises jusqu'à une altitude des référence h_0 de 800 m à condition que la couverture autorise ce type de sous-couverture en fonction de l'inclinaison du toit (voir figure 56 – Directive concernant la norme SIA 232/1 Toitures inclinées). A une altitude de référence h_0 est calculée sur la base de l'altitude de l'emplacement de l'ouvrage et d'une valeur corrective régionale de –200m à

+ 500m (voir figure 55 – Directive concernant la norme SIA 232/1 Toitures inclinées).

Les types de sous-couverture à utiliser selon la norme SIA 232/1 se réfèrent à une longueur de chevron ≤ 8.0 m sans indication des conséquences pour les longueurs de chevron supérieures. Lorsque la longueur des chevrons dépasse 8 m, il est recommandé d'opter pour le niveau de sollicitation directement supérieur. Les sous-couvertures doivent résister au moins trois mois aux intempéries (tenir compte des indications du fabricant).

Les étanchéités spéciales sont réservées aux cas où l'inclinaison de toiture n'est pas suffisamment forte pour le type de toiture choisi. En général, il est plus rentable de choisir l'inclinaison de la toiture et la couverture de manière à pouvoir renoncer à une étanchéité spéciale coûteuse et présentant des caractéristiques défavorables sur le plan de la physique du bâtiment (indice élevé de résistance à la diffusion des vapeurs d'eau du côté froid).

Inclinaison en état de service sur le chevron, mesurée en degrés				
Sous-couverture résistant aux sollicitations			Etanchéité spéciale	
	normales	élevées	extrêmes ⁽¹⁾	
Tuiles à emboîtement de Gettnau				
FS37 Tuile coulissante	≥ 20	18 à < 20	10 à < 18	(2)
GS37 Tuile lisse coulissante	≥ 20	18 à < 20	10 à < 18	(2)
MS37 Tuile à pétrin coulissante	≥ 20	18 à < 20	10 à < 18	(2)
M36 Tuile à pétrin	≥ 20	18 à < 20	10 à < 18	(2)
H36 Tuile losangée	≥ 20	18 à < 20	10 à < 18	(2)
P36 Tuile flamande	≥ 18	16 à < 18	8 à < 16	(2)
Tuiles plates de Gettnau				
BR Tuile plate arrondie	≥ 30	25 à < 30	15 à < 25	(2)
BS Tuile plate pointue	≥ 30	25 à < 30	15 à < 25	(2)
BA Tuile plate antic	≥ 30	25 à < 30	15 à < 25	(2)


Pour des pentes plus faibles veuillez svp prendre contact avec votre conseiller technique

⁽¹⁾ Lorsque l'altitude de référence h_0 est supérieure à 800 m, il faut opter au minimum pour une sous-couverture résistant aux sollicitations extrêmes. Il faut en outre vérifier si le contre-lattage doit être protégé spécialement, notamment dans la zone d'inclinaison inférieure encore admise (voir également le chapitre 3.5.4 – Directive concernant la norme SIA 232/1 Toitures inclinées). Une étanchéité spéciale est nécessaire lorsque l'inclinaison de la toiture n'est pas assez forte pour une sous-couverture résistant aux sollicitations extrêmes.

⁽²⁾ L'étanchéité spéciale doit être projetée sur une couche de support en fonction des spécificités de l'objet et conformément aux exigences de la norme SIA 271. Les bords, raccords, fixations et pénétrations doivent être étanches à la pression d'eau prévue et à l'infiltration permanente d'eau.

HAUTEUR DE RÉFÉRENCE H₀ INDICUÉE DANS LA NORME SIA 261

non applicable aux bâtiments à plus de 2000 m d'altitude



Ventilation entre la sous-couverture et la couverture
Les données relatives à la ventilation entre la sous-couverture et la couverture s'appliquent à la toiture à simple et double ventilation. Il faut respecter les hauteurs minimales (en règle générale, la hauteur

du contre-lattage) mentionnées dans le tableau suivant en fonction de la longueur et l'inclinaison des chevrons ainsi que de la hauteur de référence h₀. Sur les toitures à isolation thermique, il est conseillé de ne pas dépasser une hauteur de 60 mm pour l'espace de ventilation.

Inclinaison des chevrons, hauteur de référence h ₀ (m au-dessus de la mer) et hauteur minimale de l'espace de ventilation (mm)								
Longueur des chevrons	< 15		15 à < 20		20 à < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 à < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 à < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Source : directive concernant la norme 232/1 Toitures inclinées, Enveloppe des édifices Suisse

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

1. Conseil et utilisation

- 1.1. Les renseignements, propositions et exemples figurant dans les publications d'AGZ Tuileries SA (« AGZ ») et émanant des conseillers techniques d'AGZ sont donnés gracieusement et sans garantie, et sauf indication contraire sans la prise en compte de contraintes exceptionnelles, mécaniques, chimiques ou autres. AGZ se réserve cependant le droit de facturer les frais engendrés en cas de conseils spéciaux et d'assistance à l'élaboration de projets. Nos conseils reposent sur nos connaissances actuelles, font référence à des cas normaux tels qu'ils se produisent fréquemment dans la pratique et constituent uniquement des indications du fabricant. Toutes les informations sont données en toute bonne foi, mais à l'exclusion de toute obligation de garantie ou responsabilité d'AGZ. Nos conseils ne remplacent pas une planification dûment réalisée par un architecte ou un professionnel de la statique de construction.
- 1.2. Il incombe aux planificateurs du client de prendre correctement en considération tous les facteurs d'influence, d'appliquer nos indications de manière adaptée et, au besoin, de procéder à des contrôles réguliers. Le dimensionnement correct, l'arrangement et la fabrication des murs et des toits relèvent de la responsabilité des planificateurs et maître d'œuvre du client. À cet égard, les conditions climatiques, topographiques et géologiques données, ainsi que toutes les autres circonstances pertinentes doivent également être prises en compte. AGZ décline toute responsabilité en cas de planification et de réalisation inappropriées.
- 1.3. Les dépenses occasionnées par les conseils techniques, les solutions détaillées, l'établissement des devis et toute autre prestation sont facturées selon les frais au tarif horaire applicable conformément à la liste de prix en vigueur.

2. Prix

- 2.1. **Prix bruts** / Tous les prix bruts figurant dans la liste de prix sont fournis à titre indicatif. Ces prix bruts peuvent être modifiés à tout moment. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Sauf convention contraire, les offres ont une durée de validité de 30 jours.
- 2.2. **Majoration pour renchérissement** / L'augmentation des coûts de production, en ce qui concerne en particulier les moyens auxiliaires, les moyens d'exploitation, les coûts salariaux et tous les autres coûts liés à la production, y compris aux prestations pré-alables, et le renchérissement sur les marchés de l'énergie et des matières premières, en ce qui concerne en particulier l'électricité, le gaz, le pétrole et les autres sources d'énergie, ainsi que les matériaux, le transport, etc., peuvent être répercutés sous forme de suppléments.
- 2.3. **Taxe sur la valeur ajoutée** / La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas comprise dans les prix. Elle est perçue séparément aux taux en vigueur au jour de la livraison et indiquée clairement sur la facture.
- 2.4. **Départ usine** / Le prix départ usine n'est valable que pour les marchandises qui sont fabriquées dans l'usine concernée et y sont enlevées par le client.
- 2.5. **Frais de transport** / Les frais de transport sont facturés séparément en fonction des zones de transport et s'entendent toujours nets. Le lieu du chantier détermine la zone d'appartenance et les frais de transport correspondants.
- 2.6. **Livraisons sur le chantier** / En cas de livraisons sur le chantier par camion ou train routier remplis, les voies d'accès normales étant présumées, les frais de transport (sans déchargement) sont perçus séparément. Si l'accès du chantier ne permet pas l'utilisation d'un camion de 40 tonnes (semi-remorque ou train routier), d'une longueur totale de 18,75 m et d'une largeur standard de 2,55 m, le client est tenu de l'annoncer au préalable à la disposition. Les conditions d'accès difficiles donnent le droit à AGZ de facturer un supplément, indépendamment de l'offre établie initialement.
- 2.7. **Temps de déchargement** / Les temps de déchargement trop longs donnent le droit de facturer un supplément. Est considéré comme un temps de déchargement normal : forfait de base de 10 min. + 2,5 min./palette (p. ex. 28 palettes = 80 minutes). Les

temps de déchargement plus longs sont facturés selon les frais au tarif horaire applicable conformément à la liste de prix en vigueur.

- 2.8. **Transbordement remorque – camion** / Si l'accès au chantier nécessite un transbordement de la remorque sur le camion, celui-ci est facturé selon le coût applicable par palette, conformément à la liste de prix en vigueur. Pour le transbordement, le client est tenu de mettre du personnel à disposition à ses propres frais et sous sa propre responsabilité. Toute responsabilité d'AGZ est exclue.
- 2.9. **Déchargement par grue** / Pour les livraisons avec camion grue, le **déchargement au sol** est facturé selon le coût applicable par palette conformément à la liste de prix en vigueur, avec un prix minimal par livraison. Le **déchargement sur le toit ou la dalle** est facturé selon le coût applicable par palette, avec un prix minimal par livraison. Pour le déchargement, le client est tenu dans tous les cas de mettre du personnel à disposition à ses propres frais et sous sa propre responsabilité. Toute responsabilité d'AGZ est exclue.
- 2.10. **Grue Jumbo** / Des grues spéciales d'une hauteur maximale de 20, 30 ou 37 m peuvent être mises à disposition sur demande. La réservation doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables avant le jour de livraison souhaité. Les coûts sont calculés par palette, avec un prix minimal, conformément à la liste de prix en vigueur, en fonction de la hauteur de la grue (grue Jumbo de 20, 30 ou 37 m). Pour le déchargement avec une grue Jumbo, un temps moyen de déchargement de 5 minutes par palette est prévu. Pour l'installation et le repli d'une grue Jumbo, un temps total de 30 minutes est prévu. En cas de dépassement de ces temps, le temps supplémentaire est facturé au tarif horaire applicable conformément à la liste de prix en vigueur. Il incombe au client de garantir les conditions d'accès, de déchargement et de levage. Sur demande, AGZ met à la disposition du client les diagrammes de la grue avec la portée. Pour le déchargement, le client est tenu de mettre du personnel à disposition à ses propres frais et sous sa propre responsabilité. Toute responsabilité d'AGZ est exclue.
- 2.11. **Transports à horaire déterminé** / Ces transports dépendent de la disponibilité du parc de véhicules d'AGZ et sont traités dans l'ordre de réception des demandes. AGZ se réserve une tolérance de livraison de +/- 1 heure en cas d'augmentation du trafic routier et des embouteillages qui en découlent ou autres circonstances similaires.
- 2.12. **Palettes et poids** / Les palettes sont facturées à l'unité conformément à la liste de prix en vigueur et, en cas de retour en bon état, elles sont remboursées au prix unitaire applicable conformément à la liste de prix en vigueur sous forme de bon d'achat. Seules les palettes marquées AGZ ou TFL sont créditées. Dans tous les cas, la quantité est limitée au nombre de palettes fournies par AGZ. Un bon doit être réclamé lors du retour. Le transport retour de palettes vides sans livraison préalable est facturé. Les poids indiqués sont des valeurs moyennes. Le nombre d'unités et les poids sur les palettes sont des valeurs indicatives et sont donnés sans engagement. Les transporteurs engagés par le client sont tenus de tenir compte d'une tolérance de charge adaptée pour les poids théoriques des chargements.
- 2.13. **Secteur toit** / Pour les livraisons de petites quantités jusqu'à et y compris 5 palettes, les prix sont basés sur l'hypothèse que les tuiles peuvent être livrées avec un autre transport (transport groupé). Les petites quantités doivent donc être commandées 10 jours à l'avance. Si la date de livraison prévue par le client ne permet pas une livraison par transport combiné, AGZ peut facturer les coûts de transport effectifs.
- 2.14. **Secteur murs** / Prix du transport pour 1000 pièces : pour les livraisons sur le chantier, AGZ facture un supplément de fret en fonction d'une liste de zones et de localités, pour un train routier d'au moins 20 tonnes entièrement chargé, les voies d'accès normales étant présumées, sans déchargement. Pour les livraisons inférieures à 20 tonnes, un supplément par tonne entamée est perçu conformément à la liste de prix en vigueur. Si la livraison n'est pas effectuée par l'usine de production la plus proche, AGZ se réserve le droit de facturer un supplément de transport plus élevé.
- 2.15. **Accessoires** / L'envoi de paquets pour les accessoires est facturé en régie.

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

- 2.16. Si la version imprimée de la liste de prix contient des erreurs, la version électronique de la liste de prix publiée sur www.agz.ch en vigueur au moment de la livraison ou de la fourniture des prestations est applicable.

3. Conditions de livraison

- 3.1. Le maître d'ouvrage/client assume la responsabilité de la désignation correcte du produit et de la quantité. Si, pour une commande, du matériel supplémentaire est nécessaire ultérieurement, d'éventuelles modifications de couleurs ou des tolérances dimensionnelles doivent être acceptées.
- 3.2. Les livraisons présupposent des voies d'accès normales jusqu'à l'aire de déchargement. Le déchargement incombe au destinataire. Il est nécessaire de s'assurer dès la réception de la marchandise de l'intégralité de la livraison et de l'absence d'avaries de transport. Toute remarque doit être annoncée immédiatement à AGZ et notée sur le bon de livraison.
- 3.3. AGZ décline toute responsabilité en cas de retard de livraison dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, telles que la pénurie de marchandises, la limitation des services délivrés par les fournisseurs, la perturbation et/ou l'insuffisance de l'approvisionnement en matières premières ou en énergie, la pénurie exceptionnelle de main-d'œuvre ou de matériaux, les actes de guerre, la grève, le boycott, les problèmes techniques, les embouteillages, les pannes de véhicules, l'épidémie, la pandémie, les prescriptions des autorités (fermeture d'usine, interdiction de déplacement, quarantaine, couvre-feu, etc.), l'épidémie de grippe, les conditions météorologiques, les inondations, l'incendie, les contraintes de capacité ou les moyens de transport insuffisants, ou dû à d'autres cas de force majeure ou à d'autres circonstances non imputables à AGZ. Dans de tels cas, la livraison peut être retardée sans conférer de quelconques droits au client. En particulier, le client ne peut réclamer de dédommagement ni pour les retards, ni pour les frais supplémentaires.
- 3.4. Les matériaux d'emballage ne sont repris dans les sacs de recyclage prévus que s'ils sont propres, séparés et dépourvus de corps étrangers.
- 3.5. **Spécialités / Souhaits spéciaux** / La fabrication de pièces spéciales sur mesure (telles que poinçons, cabochons, etc.), les couleurs spéciales, les emballages, le nombre de pièces par palette, etc. sont facturés en régie au tarif horaire applicable conformément à la liste de prix en vigueur. Le client s'engage à accepter et à payer la marchandise commandée.

4. Dimensions, couleurs, réclamations

- 4.1. La marchandise doit être contrôlée immédiatement à la réception pour repérer toute avarie de transport ou tout motif de réclamation. Les éventuelles réclamations ou avaries de transport doivent être dénoncées par écrit à AGZ dès la réception de la marchandise ou au plus tard dans les 5 jours, mais avant son utilisation. Les vices cachés doivent être signalés par écrit immédiatement si la marchandise n'a pas encore été transformée, ou dans les 60 jours suivant leur découverte si elle a déjà été transformée.
- 4.2. Les produits dont la défectuosité peut être constatée ne doivent en aucun cas être maçonnés. Dans le cas contraire, tous les coûts consécutifs sont à la charge du client.
- 4.3. Pour les vices cachés, une réclamation doit dans tous les cas être adressée à AGZ dans un délai de 5 ans à compter de la première date de livraison, sous peine de prescription. À défaut, le recours en garantie ou en responsabilité est caduc. Dans tous les cas, toutes les prestations réalisées sur la base de recours en garantie supposent préalablement le paiement total de la facture pour la livraison de matériel effectuée. Pour la vente de produits de tiers (produits qu'AGZ achète à des tiers et qui ne sont pas vendus sous une marque d'AGZ), le délai de garantie s'élève au maximum à 2 ans. Les recours en garantie ou en responsabilité qui ne peuvent être imputés à la marchandise elle-même, mais au non-respect d'instructions de pose par exemple, sont exclus dans tous les cas.
- 4.4. Si un défaut n'est pas dûment dénoncé, la marchandise est réputée acceptée. Dans tous les cas, une livraison de remplacement ou une demande de remplacement ne peut avoir lieu qu'après l'examen de la réclamation par un conseiller technique d'AGZ. Aucun

coût ne peut être pris en charge si le client n'a pas respecté les obligations de contrôle et de dénonciation.

- 4.5. Une casse de jusqu'à 2 % causée par le transport est généralement tolérée et ne constitue pas un défaut.
- 4.6. Dans tous les cas, une livraison de remplacement n'a lieu qu'après la restitution de la marchandise incriminée.
- 4.7. De faibles écarts dimensionnels, des variations de teintes, de petites éraflures et marques ainsi que d'inévitables petites inclusions calcaires qui n'altèrent pas sensiblement la qualité du produit restent dans la limite des tolérances et ne constituent pas un défaut.
- 4.8. **Secteur murs** / Les efflorescences sont liées à une humidité trop abondante due à un entreposage ou au traitement non protégé sur le chantier et ne constituent donc pas un défaut imputable à AGZ. C'est pourquoi AGZ exclut dans tous les cas toute participation aux frais liés à l'élimination de ces efflorescences. Pour permettre une adhésion durable entre le crépi et la maçonnerie, le nettoyage (un brossage à sec suffit) ne doit en principe être réalisé par le client qu'après un séchage suffisant de la maçonnerie.
- 4.9. La responsabilité d'AGZ pour les coûts consécutifs et autres dommages est limitée dans tous les cas à la couverture d'assurance d'AGZ pour le sinistre correspondant.

5. Reprise de marchandises / restitution

- 5.1. Pour les marchandises reprises après l'accord de AGZ, une réduction de 30 % sur la valeur nette du matériel est portée en compte. La valeur résiduelle est créditée sous condition que la marchandise soit en parfait état et par unités d'emballage complètes. Les frais de chargement et de transport sont à la charge du client.
- 5.2. Si, lors de la réception de la marchandise reprise, il s'avère que son état ne permet pas une revente, aucun crédit n'est accordé. En revanche, les frais liés à l'élimination et les autres coûts sont facturés.
- 5.3. Les produits fabriqués par assemblage ne sont pas repris.
- 5.4. Pour les produits et prestations de services préparés sur commande, il existe une obligation d'acceptation et de paiement de toute la quantité convenue. La livraison de quantités supérieures de jusqu'à 5 % est usuelle, et le client est tenu d'accepter et de payer ces quantités.
- 5.5. Un retard de paiement du client donne le droit à AGZ, après l'expiration d'un délai de grâce de 20 jours, de résilier le contrat d'achat.
- 5.6. AGZ a le droit de déduire les créances du client des créances d'AGZ ou de sa société mère, de ses filiales ou de ses sociétés sœurs qui ont été cédées à AGZ.

6. Conditions de paiement

- 6.1. Sauf convention contraire, le paiement doit s'effectuer dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Les déductions injustifiées seront réclamées.
- 6.2. Les intérêts pris en compte en cas de non-respect du délai de paiement correspondent au taux légal en vigueur, mais avec un minimum de 6 %. Pour les éventuels rappels de paiement, des frais de Fr. 20.00 par rappel seront facturés.
- 6.3. Transmission des informations de paiement: AGZ a le droit de transmettre toute information sur les paiements du client (délais de paiement, arriérés, rappels, etc.) à des prestataires de services tiers à des fins d'examen de la solvabilité et d'exécution du recouvrement.

7. Droit applicable et for

- 7.1. Le for est le siège d'AGZ. AGZ a toutefois le droit de choisir le for du siège du client.
- 7.2. Le droit matériel suisse est seul applicable, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (Convention de Vienne) et de ses avenants et amendements.

PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de la fourniture de prestations de service et/ou de la vente de produits pour le client, AGZ Ziegeleien AG peut collecter elle-même, se procurer auprès de tiers, enregistrer, traiter et transmettre à des tiers des données personnelles en respectant à tout moment les normes de protection des données en vigueur.

Si la loi le permet, ou s'il existe des intérêts prépondérants de la part d'AGZ Ziegeleien AG, ou si le client a donné son accord, AGZ Ziegeleien AG peut traiter les données personnelles collectées aux fins suivantes :

- a) pour vérifier les conditions préalables à la conclusion d'un contrat ;
- b) pour remplir des obligations contractuelles envers le client ;
- c) pour entretenir, développer et maintenir la relation avec le client ;
- d) pour individualiser les services ou mettre à disposition des contenus personnalisés, par exemple au moyen d'une étude démographique, du comportement d'utilisation et des intérêts des utilisateurs ;
- e) pour la validation des adresses.
- f) pour empêcher une utilisation illicite des services (en particulier pour prévenir les cas de fraude lors de la conclusion du contrat et pendant la durée du contrat) ;
- g) pour la facturation, à des fins de recouvrement et pour des contrôles de solvabilité et de crédit ;
- h) pour la promotion, la conception et le développement des produits AGZ Ziegeleien AG ;

AGZ Ziegeleien AG peut faire appel à des tiers en Suisse et à l'étranger pour le traitement des données. Si le client fait appel à des services de tiers, AGZ Ziegeleien AG peut transmettre à ces tiers les données dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations contractuelles envers le client.

Si AGZ Ziegeleien AG fait appel à des tiers en Suisse ou à l'étranger, ceux-ci sont tenus par contrat de respecter les mesures nécessaires conformément à la législation en vigueur sur la protection des données. De plus amples informations concernant l'utilisation des données personnelles sont disponibles dans la déclaration de protection des données sur <https://agz.ch/datenschutz-fr-fr/>.

Formulaire de commande

Donneuer d'ordre	SAP-client no.:
------------------	-----------------

Client/adresse:

Facturation:

e-mail:	Tél.:	Contact:
---------	-------	----------

Chantier	No-SAP:
----------	---------

Chantier no:

Type de chantier:	Rue/No:
-------------------	---------

CP/Lieu:	Canton:
----------	---------

Enlèvement à l'usine:	☐ Livraison sur chantier	☐ Livraison au dépôt du client
-----------------------	---	---

Accès:	☐ SOLO	☐ Semi-remorque	☐ Camion remorque
--------	-------------------------------	--	--

Déchargement:	☐ Chariot éléva.	☐ Pont élévateur	☐ Grue Jumbo	☐ 20 m	☐ 30 m	☐ 37 m
---------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	☐ Grue du client	☐ Au sol par camion grue	☐ Sur le toit par camion grue (max. 7 m)
--	---	---	---

Fourche nécessaire?	☐ Oui	☐ Non
---------------------	------------------------------	------------------------------

☐ Sur appel	Date de livraison souhaitée:	AVIS-Nom/Tél.:
------------------------------------	------------------------------	----------------

☐ Matinée	☐ après-midi	☐ dans la journée	AVIS tél.:	☐ Oui	☐ Non
----------------------------------	-------------------------------------	--	------------	------------------------------	------------------------------

Tuiles à emboîtement de Gettnau	Faîtières coniques de Gettnau
☐ FS37 Tuile coulissante	☐ rouge nature Pces Tuile normale
☐ GS37 Tuile lisse coulissante	☐ rouge brun Pces Virevents gauche
☐ MS37 Tuile pétrin coulissante	☐ brun clair Pces Virevents droit
☐ M36 Tuile pétrin	☐ brun Pces ½ Tuile
☐ H36 Tuile losangée	☐ rouge flammé Pces Chatière avec grill.
☐ P36 Tuile flamande	☐ gris clair Pces Tuile de bord
	☐ gris foncé Pces flamande coulis.
	☐ anthracite Pces ¾ Tuile flamande
	 Pces Tuile en verre
	 Pces Faîtières coniques
	☐ Fi44 ☐ Fi38 ☐ Fi30
	☐ FaFi38 ☐ WiFi42
	 Pces Abouts arrêtières arrondies
	☐ Fi44 ☐ Fi38 ☐ Fi30
	 Pces Abouts départ
	☐ avec ☐ sans rabat
	 Pces Abouts fin
	☐ avec ☐ sans rabat
	 Pces Wi-Fi42 About finition
	☐ avec ☐ sans rabat
	 Pces Plaquette de faîtière P36
	 Pces Cabochons standard

Tuiles plates de Gettnau	Accessoires pour tuiles de Gettnau
☐ BR Tuile plate arrondie	☐ rouge nature Pces Tuile normal
☐ BS Tuile plate pointue	☐ rouge brun Pces Doublis de bas
☐ BA Tuile plate antique	☐ brun clair Pces Doublis de haut
	☐ brun Pces 1½ Tuile
	☐ gris clair Pces Tuile pour noue
	☐ gris foncé Pces 1½ Tuile pour noue
Type de pose	☐ anthracite Pces Chatière arrondie
☐ double	☐ rouge flammé Pces Tuile en verre
☐ simple	☐ brun flammé
	☐ uni flammé
	☐ flammé

Accès du chantier / Remarque:	 Cart. à 30 Pces Sacs de recyclage
	 Cart. à 100 Pces Vis pour fait. ☐ 4.5 × 100 mm ☐ 4.5 × 120 mm

Lieu / Date:

Prénom/Nom:	
-------------	--



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur **www.agz.ch**.



Origine. Avenir. Argile.

Gettnau

AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
041 972 77 77
info@agz.ch

Horw

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14
6048 Horw
041 349 46 46
info@agz.ch

Düdingen

Tuileries Fribourg &
Lausanne SA
Hägliweg 2
3186 Düdingen
026 492 99 99
info@tfl.ch

Showroom

AGZ-Showroom
Sternenried 1
6048 Horw
041 972 77 77
info@agz.ch