

CAN Constr Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic		Page 1 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
363F/12	Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'20)				
000	Conditions générales				
	Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de mètre ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
500	Couvertures en tuiles				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de mètre ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	Lattages				
511	Lattage épicea/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour couverture simple.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.113	01 Pureau mmtand mm 240.	0	m2		
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.123	01 Pureau mmtand mm 240.	0	m2		
	Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 2 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
511.200	Pour couverture double.					
.210	Section des lattes mm 24x48.					
.211	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2			
.220	Section des lattes mm 30x50.					
.221	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2			
.300	Pour couverture couronnée.					
.310	Section des lattes mm 30x50.					
.311	Pureau mm 250 à 270.	0	m2			
520	Couvertures en tuiles de terre cuite					
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
.100	Couverture simple.					
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m2			
.112	Teinte standard.	0	m2			
.113	Teinte spéciale.	0	m2			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2			
.130	Tuiles fabriquées à la machine, avec 1 tavillon d'aluminium sous chaque joint. 01 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.131	Teinte rouge naturel.	0	m2			
.132	Teinte standard.	0	m2			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 3 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
521.133	Teinte spéciale.	0	m2				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.150	Tuiles fabriquées à la ma- chine, avec plaque d'étanchéi- té en PVC-U, largeur jusqu'à mm 300, sur chaque rang de tuiles. 01 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.151	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.152	Teinte standard.	0	m2				
.153	Teinte spéciale.	0	m2				
.154	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.200	Couverture double.						
.210	Tuiles fabriquées à la ma- chine. 01 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.212	Teinte standard.	0	m2				
.213	Teinte spéciale.	0	m2				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.300	Couverture couronnée.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 4 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
521.310	Tuiles fabriquées à la machine.						
.311	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.312	Teinte standard.	0	m2				
.313	Teinte spéciale.	0	m2				
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
550	Coupes						
551	Coupe à l'équerre des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
552	Coupe oblique des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
553	Coupe circulaire des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 5 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.						
.100	Tuiles plates en terre cuite.						
.110	Couverture simple.						
.111	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.112	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.113	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.114	01 Diamètre mm mm	0	p				
.120	Couverture double.						
.121	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.122	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.123	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.124	01 Diamètre mm mm	0	p				
.130	Couverture couronnée.						
.131	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.132	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.133	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.134	01 Diamètre mm mm	0	p				
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.						
.100	Tuiles plates en terre cuite.						
.110	Couverture simple.						
.111	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p				
.112	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p				
.113	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p				
.114	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p				
.115	01 Largeur x hauteur mm	0	p				
.120	Couverture double.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 6 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
555.121	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p			
.122	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p			
.123	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p			
.124	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p			
.125	01 Largeur x hauteur mm	0	p			
.130	Couverture couronnée.					
.131	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p			
.132	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p			
.133	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p			
.134	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p			
.135	01 Largeur x hauteur mm	0	p			
560	Egouts, rives, noues					
561	Façon d'égouts, pour couver- ture en tuiles.					
.100	Tuiles d'égout, en terre cuite.					
.110	Tuiles d'égout pour couverture double en tuiles plates. En supplément.					
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .112	Teinte standard. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .113	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris	0	m			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 7 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
99		clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	.120	Double rang de tuiles, pour couverture simple, double ou couronnée, en tuiles plates. En supplément.					
99	.121	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.122	Teinte standard. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.123	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
	.125	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	m		
99		99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
562		Façon de rives avec tuiles vi-revents.					
	.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles vi-revents en terre cuite. En supplément.					
	.181	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BA Tuiles vi-revents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Rouge. 03 up = m.		0	up		
	.182	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BA		0	up		
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 8 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte standard. 03 up = m.					
.183	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BA Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte spéciale. 03 up = m.	0	up			
.184	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BA Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 03 up = m.	0	up			
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.					
.100	Entaillage de virevent en épi- cées/sapin.					
.110	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.					
.111	Couverture simple.	0	m			
.112	Couverture double.	0	m			
.113	Couverture couronnée.	0	m			
.200	Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.					
.210	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 9 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
563.211	Couverture simple.	0	m				
.212	Couverture double.	0	m				
.213	Couverture couronnée.	0	m				
.300	Entaillage des plaques de fibres-ciment ou de matière synthétique revêtant le virevent à crémaillère.						
.310	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.311	Couverture simple.	0	m				
.312	Couverture double.	0	m				
.313	Couverture couronnée.	0	m				
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.						
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.411	Couverture simple.	0	m				
.412	Couverture double.	0	m				
.413	Couverture couronnée.	0	m				
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.						
.510	Pour couverture simple ou couronnée en tuiles plates, en terre cuite.						
.511	Crochets en fil d'acier zingué.	0	m				
.512	Crochets en fil d'acier inoxydable.	0	m				
.513	Crochets en fil de cuivre.	0	m				
.520	Pour couverture double en tuiles plates, en terre cuite.						
.521	Crochets en fil d'acier zingué.	0	m				
.522	Crochets en fil d'acier inoxydable.	0	m				
				Report			

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 10 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
563.523	Crochets en fil de cuivre.	0	m				
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.						
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.611	Couverture simple.	0	m				
.612	Couverture double.	0	m				
.613	Couverture couronnée.	0	m				
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.						
.100	Ajustage.						
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).						
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.						
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.130	Coupe oblique de tuiles virevents à la rencontre de 2 versants de toiture, pour lucarnes ou similaires.						
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.200	Transitions étanchées au plomb.						
.210	Entre rive et chéneau.						
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
.220	Entre rive et surface de toiture.						
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 11 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
566	Façon de noues pour couver- tures en tuiles. En supplé- ment.					
.100	Noue en tuiles, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Y compris cales et fourrures.					
.110	Tuiles courantes.					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m			
.112	Teinte standard.	0	m			
.113	Teinte spéciale.	0	m			
.115	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.120	Tuiles de noue.					
99 .121	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .122	Teinte standard. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .123	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.170	Suppléments.					
.171	Pour pied et tête de noue.	0	p			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 12 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
566.172	Pour façon de brisure.	0	p			
.200	Noue en noquets, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Etanchement avec noquets de cuivre.					
.210	Entre versants de toiture de pente identique. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue.					
.211	Teinte rouge naturel.	0	m			
.212	Teinte standard.	0	m			
.213	Teinte spéciale.	0	m			
.215	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.220	Entre versants de toiture de pente différente. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue selon les pentes.					
.221	Teinte rouge naturel.	0	m			
.222	Teinte standard.	0	m			
.223	Teinte spéciale.	0	m			
.225	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.270	Suppléments.					
.271	Pour pied et tête de noue.	0	p			
.272	Pour façon de brisure.	0	p			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 13 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
570	Faîtes, arêtes			Report:			
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.						
.100	Fixation sur bois.						
.110	Epicéa/sapin.						
.111	Section mm 60x30.	0	m				
.112	Section mm 80x30.	0	m				
.113	Section mm 100x30.	0	m				
.114	01 Section mmt mmX.....	0	m				
572	Faîtages ou arêtières en faîtières de terre cuite.						
.100	Faîtières tronconiques. Fixation avec crochets et clous ou vis, zingués.						
.110	Faîtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m				
.112	Teinte standard.	0	m				
.113	Teinte spéciale.	0	m				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.120	Faîtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	m				
.122	Teinte standard.	0	m				
.123	Teinte spéciale.	0	m				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 14 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
572.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.130	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.131	Teinte rouge naturel.	0	m			
.132	Teinte standard.	0	m			
.133	Teinte spéciale.	0	m			
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun lammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.200	Faïtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.211	Teinte rouge naturel.	0	m			
.212	Teinte standard.	0	m			
.213	Teinte spéciale.	0	m			
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.300	Faïtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 15 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
572.310	Faîtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.311	Teinte rouge naturel.	0	m			
.312	Teinte standard.	0	m			
.313	Teinte spéciale.	0	m			
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
575	Façon spéciale de faîtages ou d'arêtières.					
.100	Faîtage ou arêtier pour couverture double en tuiles plates de terre cuite, constitué de tuiles taillées en biseau et collées 2 à 2, angle du biseau correspondant à l'angle du faîte.					
.110	Faîtage.					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m			
.112	Teinte standard.	0	m			
.113	Teinte spéciale.	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.120	Arêtier. Y compris taille des tuiles de couverture de part et d'autre de l'arête.					
.121	Teinte rouge naturel.	0	m			
.122	Teinte standard.	0	m			
.123	Teinte spéciale.	0	m			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 16 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
575.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.200	Arêtier à la lucernoise, pour couverture simple en tuiles plates de terre cuite.					
.210	Rang double parallèle à l'arê- tier, de part et d'autre de l'arête.					
.211	Teinte rouge naturel.	0	m			
.212	Teinte standard.	0	m			
.213	Teinte spéciale.	0	m			
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
576	Abouts de faîtage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.					
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.					
.110	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.111	Teinte rouge naturel.	0	p			
.112	Teinte standard.	0	p			
.113	Teinte spéciale.	0	p			
				Report		

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 17 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.120	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	p				
.122	Teinte standard.	0	p				
.123	Teinte spéciale.	0	p				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.130	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
				Report			

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 18 06.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
576.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêtières arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.161	Teinte rouge naturel.	0	p		
.162	Teinte standard.	0	p		
.163	Teinte spéciale.	0	p		
.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p		
.200	Pour faîtières rondes à emboîtement, en terre cuite.				
.210	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.211	Teinte rouge naturel.	0	p		
.212	Teinte standard.	0	p		
.213	Teinte spéciale.	0	p		
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p		
.220	Abouts avec retombée sur virement, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
				Report	

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 19 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
576.221	Teinte rouge naturel.	0	p			
.222	Teinte standard.	0	p			
.223	Teinte spéciale.	0	p			
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
577	Suppléments sur faîtages et arêtières.					
.100	Raccordement au faîte avec tuiles de terre cuite.					
.110	Doublis de faîte, sur 1 ver- sant. Pour couverture double en tuiles plates.					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m			
.112	Teinte standard.	0	m			
.113	Teinte spéciale.	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.120	Doublis de faîte, sur les 2 versants. Pour couverture double en tuiles plates. Mé- tré: longueur de faîte.					
.121	Teinte rouge naturel.	0	m			
.122	Teinte standard.	0	m			
.123	Teinte spéciale.	0	m			
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
		Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 20 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
577.130	Double rang de tuiles sur 1 versant. Pour couverture simple ou double en tuiles plates.					
.131	Teinte rouge naturel.	0	m			
.132	Teinte standard.	0	m			
.133	Teinte spéciale.	0	m			
.135	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.140	Double rang de tuiles sur 2 versants. Pour couverture simple ou double en tuiles plates. Métré: longueur de faite.					
.141	Teinte rouge naturel.	0	m			
.142	Teinte standard.	0	m			
.143	Teinte spéciale.	0	m			
.145	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.					
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m			
.300	Etanchement.					
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtières.					
				Report		

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 21 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
577.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: (rouge, rouge brun, brun ou noir)		0	m			
.500	Intersection faîtage-arêtières (poinçon).						
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.						
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.		0	p			
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.521	Teinte rouge naturel.		0	p			
.522	Teinte standard.		0	p			
.523	Teinte spéciale.		0	p			
.524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.530	Ajustage des faîtières.						
.531	Recouvrement avec cabochon.		0	p			
.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.						
.610	Ajustage de la dernière faî- tière.						
.611	Faîtière en terre cuite.		0	p			
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.						
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 22 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
577.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.	0	m			
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.	0	m			
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m			
580	Travaux complémentaires, suppléments					
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.					
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.					
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
.111	Couverture simple.	0	m			
.112	Couverture double.	0	m			
.113	Couverture couronnée.	0	m			
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.					
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
.211	Couverture simple.	0	m			
.212	Couverture double.	0	m			
.213	Couverture couronnée.	0	m			
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.					
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 23 06.10.2020		
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
581.311	Couverture simple.	0	m				
.312	Couverture double.	0	m				
.313	Couverture couronnée.	0	m				
.400	Abergements de plomb.						
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.						
.411	Abergements à la pièce.	0	p				
.412	Pureau mm 150 à 200.	0	m				
.413	Pureau mm 250 à 280.	0	m				
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.						
.100	Tuiles plates.						
.110	Tuiles 1/1.						
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99 .112	Teinte standard. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99 .113	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.115	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles plates antic AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.140	Tuiles 1 1/2.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 24 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.141 99	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.142 99	Teinte standard. 99 BA Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.143 99	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.145 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.150	Tuiles d'égout.						
.151 99	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.152 99	Teinte standard. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.153 99	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.154 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.160	Tuiles pour doublis de faite.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 25 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.161 99	Teinte rouge naturel. 99 BS Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.162 99	Teinte standard. 99 BS Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.163 99	Teinte spéciale. 99 BS Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.164 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun lammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BS Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.170	Tuiles de noue.					
.171 99	Teinte rouge naturel. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.172 99	Teinte standard. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.173 99	Teinte spéciale. 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.174 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 26 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.400	Tuiles virevents.						
.481	01 Pour tuiles plates. 02 BA Tuiles virevents, à gauche + à droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Rouge. 04 up = pces		0	up			
.482	01 Pour tuiles plates. 02 BA Tuiles virevents, à gauche + à droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte standard. 04 up = pces		0	up			
.483	01 Pour tuiles plates. 02 BA Tuiles virevents, à gauche + à droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte spéciale. 04 up = pces		0	up			
.484	01 Pour tuiles plates. 02 BA Tuiles virevents, à gauche + à droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 04 up = pces		0	up			
.600	Tuiles spéciales.						
.620	Tuiles plates concaves ou con- vexes.						
99 .621	Teinte rouge naturel. 99 BA Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .622	Teinte standard. 99 BA Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 27 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.623 99	Teinte spéciale. 99 BA Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.624 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BA Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.700	Faïtières.						
.710	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 250 à 340.						
.711 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.712 99	Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.713 99	Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.714 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.720	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 350 à 390.						
.721 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6 6142 Gettnau	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 28 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.722 99	Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.723 99	Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.724 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.730	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.						
.731 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.732 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.733 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.734 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.740	Faïtières rondes à emboîte- ment, longueur mm 400 à 450.						
.741 99	Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 29 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.742 99	Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.743 99	Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.744 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.750	Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.						
.751 99	Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.752 99	Teinte standard. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.753 99	Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.754 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).						
.810	Abouts pour faïtières tronco- niques, longueur mm 250 à 500, ou pour faïtières rondes à em- boîtement.						
Report							

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 30 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.811 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.812 99		Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.813 99		Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.814 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.820 99		Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.					
.821 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 31 06.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.822 99		Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.823 99		Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.824 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.830		Abouts pour faîtières angu- laires.					
.831 99		Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.832 99		Teinte standard. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.833 99		Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.834		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun	0	p			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic				Page 32 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
99		flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).					
	99	WiFi 42					
		Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée					
		AGZ Tuileries SA					
		6142 Gettnau					
	.860	Faîtières de croupe, pour faîtières tronconiques longueur mm 400 à 500.					
99	.861	Teinte rouge naturel.		0	p		
	99	Fi 44 Cabochons standard					
		AGZ Tuileries SA					
		6142 Gettnau					
99	.862	Teinte standard.		0	p		
	99	Fi 44 Cabochons standard					
		AGZ Tuileries SA					
		6142 Gettnau					
99	.863	Teinte spéciale.		0	p		
	99	Fi 44 Cabochons standard AGZ					
		Tuileries SA 6142 Gettnau					
	.864	01 Teintes		0	p		
		(rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).					
99	99	Fi 44 Cabochons standard					
		AGZ Tuileries SA					
		6142 Gettnau					
586		Tuiles spéciales, en supplément.					
	.100	Tuiles chatières, en terre cuite.					
	.110	Pour couverture en tuiles plates.					
		01 BA Tuiles chatières					
		AGZ Tuileries SA					
		6142 Gettnau					
	.111	Teinte rouge naturel.		0	p		
	.112	Teinte standard.		0	p		
	.113	Teinte spéciale.		0	p		
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 33 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
586.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.					
.410	Tuiles de verre, pour couver- ture en tuiles plates. 01 BR Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.414	01 Pour tuiles plates.	0	p			
.801	01 BA Concave - convexe AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 06 Pour tuiles plates.. 07 up = m.	0	up			
900	Accessoires Pour les règles de rémunéra- tion, les dispositions de mé- tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appli- quées.					
950	Crampons à neige					
951	Crampons à neige.					
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.					
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.					
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré. 01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BA Tuile plate antic			Page 34 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
951.114	01 Acier zingué et thermopoudré.	0	p			
	02 Arrête-neige Forte					
	AGZ Tuileries SA					
	6142 Gettnau					
99	99 Teinte:					
	(rouge, rouge brun, brun					
	clair, brun, gris clair, gris					
	foncé ou anthracite)					
.115	01 Arrête-neige universel	0	p			
	AGZ Tuileries SA					
	6142 Gettnau					
99	02 Marque, type					
	99 Teinte:					
	(rouge, brun clair, brun, gris					
	clair, gris foncé ou					
	anthracite)					
.116	01 Arrête-neige largeur mm 40	0	p			
	AGZ Tuileries SA					
	6142 Gettnau					
99	99 Teinte:					
	(rouge, brun clair, brun, gris					
	clair, gris foncé ou					
	anthracite)					
960	Crochets à échelles, crochets antichute					
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de couverture.					
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.					
.110	Sur couverture en tuiles plates.					
.111	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p			
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.					
				Report		

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich