

CAN Constr Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ Tuile plate arrondie		Page 1 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
363F/12	Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'20)				
000	Conditions générales				
	Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
500	Couvertures en tuiles				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	Lattages				
511	Lattage épicea/sapin, pour tuiles plates en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour couverture simple.				
.110	Section des lattes mm 24x48.				
.113	01 Pureau mm 240.	0	m2		
.120	Section des lattes mm 30x50.				
.123	01 Pureau mm 240.	0	m2		
	Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 2 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
511.200	Pour couverture double.						
.210	Section des lattes mm 24x48.						
.211	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2				
.220	Section des lattes mm 30x50.						
.221	Pureau jusqu'à mm 150.	0	m2				
.300	Pour couverture couronnée.						
.310	Section des lattes mm 30x50.						
.311	Pureau mm 250 à 270.	0	m2				
520	Couvertures en tuiles de terre cuite						
521	Couverture en tuiles plates de terre cuite.						
.100	Couverture simple.						
.110	Tuiles fabriquées à la machine, avec 2 tavillons de bois sous chaque joint. 01 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.112	Teinte standard.	0	m2				
.113	Teinte spéciale.	0	m2				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.130	Tuiles fabriquées à la machine, avec 1 tavillon d'aluminium sous chaque joint. 01 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.132	Teinte standard.	0	m2				
				Report			

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 3 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
521.133	Teinte spéciale.	0	m2				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.150	Tuiles fabriquées à la machine, avec plaque d'étanchéité en PVC-U, largeur jusqu'à mm 300, sur chaque rang de tuiles. 01 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.151	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.152	Teinte standard.	0	m2				
.153	Teinte spéciale.	0	m2				
.154	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.200	Couverture double.						
.210	Tuiles fabriquées à la machine. 01 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.212	Teinte standard.	0	m2				
.213	Teinte spéciale.	0	m2				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
.300	Couverture couronnée.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 4 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
521.310	Tuiles fabriquées à la machine.						
.311	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.312	Teinte standard.	0	m2				
.313	Teinte spéciale.	0	m2				
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou nthracite).	0	m2				
550	Coupes						
551	Coupe à l'équerre des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
552	Coupe oblique des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
553	Coupe circulaire des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.110	Tuiles plates.						
.111	Couverture simple.	0	m				
.112	Couverture double.	0	m				
.113	Couverture couronnée.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 5 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.						
.100	Tuiles plates en terre cuite.						
.110	Couverture simple.						
.111	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.112	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.113	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.114	01 Diamètre mm mm	0	p				
.120	Couverture double.						
.121	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.122	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.123	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.124	01 Diamètre mm mm	0	p				
.130	Couverture couronnée.						
.131	Diamètre jusqu'à mm 100.	0	p				
.132	Diamètre mm 101 à 250.	0	p				
.133	Diamètre mm 251 à 400.	0	p				
.134	01 Diamètre mm mm	0	p				
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.						
.100	Tuiles plates en terre cuite.						
.110	Couverture simple.						
.111	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p				
.112	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p				
.113	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p				
.114	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p				
.115	01 Largeur x hauteur mm	0	p				
.120	Couverture double.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 6 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
555.121	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p			
.122	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p			
.123	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p			
.124	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p			
.125	01 Largeur x hauteur mm	0	p			
.130	Couverture couronnée.					
.131	Surface jusqu'à m2 0,60.	0	p			
.132	Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p			
.133	Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p			
.134	Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p			
.135	01 Largeur x hauteur mm	0	p			
560	Egouts, rives, noues					
561	Façon d'égouts, pour couver- ture en tuiles.					
.100	Tuiles d'égout, en terre cuite.					
.110	Tuiles d'égout pour couverture double en tuiles plates. En supplément.					
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .112	Teinte standard. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .113	Teinte spéciale. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris	0	m			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 7 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
99		clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	.120	Double rang de tuiles, pour couverture simple, double ou couronnée, en tuiles plates. En supplément.					
99	.121	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.122	Teinte standard. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.123	Teinte spéciale. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
	.125	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	m		
99		99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
562		Façon de rives avec tuiles vi-revents.					
	.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles vi-revents en terre cuite. En supplément.					
	.181	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BR Tuiles vi-revents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Rouge. 03 up = m.		0	up		
	.182	01 Pour couverture simple ou double en tuiles plates BR Tuiles vi-revents		0	up		
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 8 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
		AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte standard. 03 up = m.					
.183	01	Pour couverture simple ou double en tuiles plates BR Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes Teinte spéciale. 03 up = m.	0	up			
.184	01	Pour couverture simple ou double en tuiles plates BR Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Rives à gauche. Rives à droite. 02 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 03 up = m.	0	up			
563		Façon de rives avec virevent à crémaillère.					
.100		Entaillage de virevent en épi-céa/sapin.					
.110		Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.					
.111		Couverture simple.	0	m			
.112		Couverture double.	0	m			
.113		Couverture couronnée.	0	m			
.200		Entaillage de virevent en pan-neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.					
.210		Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.					
.211		Couverture simple.	0	m			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 9 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
563.212	Couverture double.	0	m				
.213	Couverture couronnée.	0	m				
.300	Entaillage des plaques de fibres-ciment ou de matière synthétique revêtant le virevent à crémaillère.						
.310	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.311	Couverture simple.	0	m				
.312	Couverture double.	0	m				
.313	Couverture couronnée.	0	m				
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.						
.410	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.411	Couverture simple.	0	m				
.412	Couverture double.	0	m				
.413	Couverture couronnée.	0	m				
.500	Fixation des tuiles de rive (courantes ou spéciales) avec crochets tempête.						
.510	Pour couverture simple ou couronnée en tuiles plates, en terre cuite.						
.511	Crochets en fil d'acier zingué.	0	m				
.512	Crochets en fil d'acier inoxydable.	0	m				
.513	Crochets en fil de cuivre.	0	m				
.520	Pour couverture double en tuiles plates, en terre cuite.						
.521	Crochets en fil d'acier zingué.	0	m				
.522	Crochets en fil d'acier inoxydable.	0	m				
.523	Crochets en fil de cuivre.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 10 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
563.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.						
.610	Pour couverture en tuiles plates, en terre cuite.						
.611	Couverture simple.	0	m				
.612	Couverture double.	0	m				
.613	Couverture couronnée.	0	m				
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.						
.100	Ajustage.						
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'en- droit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).						
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.						
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.						
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.200	Transitions étanchées au plomb.						
.210	Entre rive et chéneau.						
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
.220	Entre rive et surface de toi- ture.						
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 11 6.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
566	Façon de noues pour couver- tures en tuiles. En supplé- ment.				
.100	Noue en tuiles, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Y compris cales et fourrures.				
.110	Tuiles courantes.				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m		
.112	Teinte standard.	0	m		
.113	Teinte spéciale.	0	m		
.115	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m		
.120	Tuiles de noue.				
99 .121	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m		
99 .122	Teinte standard. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m		
99 .123	Teinte spéciale. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m		
99 .124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m		
.170	Suppléments.				
.171	Pour pied et tête de noue.	0	p		
				Report	

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 12 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
566.172	Pour façon de brisure.	0	p				
.200	Noue en noquets, pour couver- ture double en tuiles plates de terre cuite. Etanchement avec noquets de cuivre.						
.210	Entre versants de toiture de pente identique. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue.						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m				
.212	Teinte standard.	0	m				
.213	Teinte spéciale.	0	m				
.215	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.220	Entre versants de toiture de pente différente. Coupe des tuiles de part et d'autre de la noue selon les pentes.						
.221	Teinte rouge naturel.	0	m				
.222	Teinte standard.	0	m				
.223	Teinte spéciale.	0	m				
.225	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.270	Suppléments.						
.271	Pour pied et tête de noue.	0	p				
.272	Pour façon de brisure.	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 13 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
570	Faîtes, arêtes						
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.						
.100	Fixation sur bois.						
.110	Epicéa/sapin.						
.111	Section mm 60x30.	0	m				
.112	Section mm 80x30.	0	m				
.113	Section mm 100x30.	0	m				
.114	01 Section mmt mmX.....	0	m				
572	Faîtages ou arêtières en faîtières de terre cuite.						
.100	Faîtières tronconiques. Fixation avec crochets et clous ou vis, zingués.						
.110	Faîtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m				
.112	Teinte standard.	0	m				
.113	Teinte spéciale.	0	m				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.120	Faîtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	m				
.122	Teinte standard.	0	m				
.123	Teinte spéciale.	0	m				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 14 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
572.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.130	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.131	Teinte rouge naturel.	0	m			
.132	Teinte standard.	0	m			
.133	Teinte spéciale.	0	m			
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.200	Faïtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.211	Teinte rouge naturel.	0	m			
.212	Teinte standard.	0	m			
.213	Teinte spéciale.	0	m			
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.300	Faïtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 15 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
572.310	Faîtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.311	Teinte rouge naturel.	0	m				
.312	Teinte standard.	0	m				
.313	Teinte spéciale.	0	m				
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
575	Façon spéciale de faîtages ou d'arêtières.						
.100	Faîtage ou arêtier pour couverture double en tuiles plates de terre cuite, constitué de tuiles taillées en biseau et collées 2 à 2, angle du biseau correspondant à l'angle du faîte.						
.110	Faîtage.						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m				
.112	Teinte standard.	0	m				
.113	Teinte spéciale.	0	m				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.120	Arêtier. Y compris taille des tuiles de couverture de part et d'autre de l'arête.						
.121	Teinte rouge naturel.	0	m				
.122	Teinte standard.	0	m				
.123	Teinte spéciale.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 16 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
575.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.200	Arêtier à la lucernoise, pour couverture simple en tuiles plates de terre cuite.						
.210	Rang double parallèle à l'arê- tier, de part et d'autre de l'arête.						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m				
.212	Teinte standard.	0	m				
.213	Teinte spéciale.	0	m				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
576	Abouts de faîtage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.						
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.						
.110	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	p				
.112	Teinte standard.	0	p				
.113	Teinte spéciale.	0	p				
						Report	

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 17 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.120	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	p				
.122	Teinte standard.	0	p				
.123	Teinte spéciale.	0	p				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.130	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 18 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
576.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêtières arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.161	Teinte rouge naturel.		0	p			
.162	Teinte standard.		0	p			
.163	Teinte spéciale.		0	p			
.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
.200	Pour faîtières rondes à emboîtement, en terre cuite.						
.210	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.		0	p			
.212	Teinte standard.		0	p			
.213	Teinte spéciale.		0	p			
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
.220	Abouts avec retombée sur virement, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 19 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
576.221	Teinte rouge naturel.	0	p			
.222	Teinte standard.	0	p			
.223	Teinte spéciale.	0	p			
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
577	Suppléments sur faîtages et arêtiers.					
.100	Raccordement au faîte avec tuiles de terre cuite.					
.110	Doublis de faîte, sur 1 ver- sant. Pour couverture double en tuiles plates.					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m			
.112	Teinte standard.	0	m			
.113	Teinte spéciale.	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.120	Doublis de faîte, sur les 2 versants. Pour couverture double en tuiles plates. Mé- tré: longueur de faîte.					
.121	Teinte rouge naturel.	0	m			
.122	Teinte standard.	0	m			
.123	Teinte spéciale.	0	m			
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 20 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
577.130	Double rang de tuiles sur 1 versant. Pour couverture simple ou double en tuiles plates.						
.131	Teinte rouge naturel.	0	m				
.132	Teinte standard.	0	m				
.133	Teinte spéciale.	0	m				
.135	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.140	Double rang de tuiles sur 2 versants. Pour couverture simple ou double en tuiles plates. Métré: longueur de faîte.						
.141	Teinte rouge naturel.	0	m				
.142	Teinte standard.	0	m				
.143	Teinte spéciale.	0	m				
.145	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.						
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m				
.300	Etanchement.						
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtiers.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 21 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
577.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: (rouge, rouge brun, brun ou noir)		0	m			
.500	Intersection faîtage-arêtières (poinçon).						
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.						
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.		0	p			
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.521	Teinte rouge naturel.		0	p			
.522	Teinte standard.		0	p			
.523	Teinte spéciale.		0	p			
.524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.530	Ajustage des faîtières.						
.531	Recouvrement avec cabochon.		0	p			
.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.						
.610	Ajustage de la dernière faî- tière.						
.611	Faîtière en terre cuite.		0	p			
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.						
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 22 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
577.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.	0	m			
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.	0	m			
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m			
580	Travaux complémentaires, suppléments					
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.					
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.					
.110	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
.111	Couverture simple.	0	m			
.112	Couverture double.	0	m			
.113	Couverture couronnée.	0	m			
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.					
.210	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
.211	Couverture simple.	0	m			
.212	Couverture double.	0	m			
.213	Couverture couronnée.	0	m			
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.					
.310	Couverture en tuiles plates de terre cuite.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 23 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
581.311	Couverture simple.	0	m				
.312	Couverture double.	0	m				
.313	Couverture couronnée.	0	m				
.400	Abergements de plomb.						
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.						
.411	Abergements à la pièce.	0	p				
.412	Pureau mm 150 à 200.	0	m				
.413	Pureau mm 250 à 280.	0	m				
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.						
.100	Tuiles plates.						
.110	Tuiles 1/1.						
99 .111	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99 .112	Teinte standard. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99 .113	Teinte spéciale. 99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.115	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 BR Tuile plate arrondie AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.140	Tuiles 1 1/2.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 24 6.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.141 99		Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.142 99		Teinte standard. 99 BR Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.143 99		Teinte spéciale. 99 BR Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.145 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles 1 1/2 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.150		Tuiles d'égout.					
.151 99		Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.152 99		Teinte standard. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.153 99		Teinte spéciale. 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.154 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles d'égout AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.160		Tuiles pour doublis de faite.					
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 25 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.161 99	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.162 99	Teinte standard. 99 BR Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.163 99	Teinte spéciale. 99 BR Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.164 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles pour doublis de faïte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.170	Tuiles de noue.						
.171 99	Teinte rouge naturel. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.172 99	Teinte standard. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.173 99	Teinte spéciale. 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.174 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Tuiles de noue AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 26 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.400	Tuiles virevents.						
.481	01	Pour tuiles plates.	0	up			
	02	BR Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	03	Teintes Rouge.					
	04	up = pces					
.482	01	Pour tuiles plates.	0	up			
	02	BR Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	03	Teintes Teinte standard.					
	04	up = pces					
.483	01	Pour tuiles plates.	0	up			
	02	BR Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	03	Teintes Teinte spéciale.					
	04	up = pces					
.484	01	Pour tuiles plates.	0	up			
	02	BR Tuiles virevents gauche + droite AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	03	Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).					
	04	up = pces					
.600	Tuiles spéciales.						
.620	Tuiles plates concaves ou convexes.						
99	.621	Teinte rouge naturel.	0	p			
	99	BR Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
99	.622	Teinte standard.	0	p			
	99	BR Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 27 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.623 99	Teinte spéciale. 99 BR Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.624 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 BR Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.700	Faïtières.					
.710	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 250 à 340.					
.711 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.712 99	Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.713 99	Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.714 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.720	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 350 à 390.					
.721 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 28 6.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.722 99		Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.723 99		Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.724 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.730		Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.					
.731 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.732 99		Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.733 99		Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.734 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.740		Faïtières rondes à emboîte- ment, longueur mm 400 à 450.					
.741 99		Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 29 6.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.742 99		Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.743 99		Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.744 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.750		Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.					
.751 99		Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.752 99		Teinte standard. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.753 99		Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.754 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faîtage angulaire AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.800		Abouts de faîtage (départ et terminaison).					
.810		Abouts pour faïtières tronco- niques, longueur mm 250 à 500, ou pour faïtières rondes à em- boîtement.					
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 30 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.811 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.812 99		Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.813 99		Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.814 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.820		Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.					
.821 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.822 99		Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 31 6.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.823 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.824 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.830	Abouts pour faîtières angu- laires.						
.831 99	Teinte rouge naturel. 99 Wi-Fi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.832 99	Teinte standard. 99 Wi-Fi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.833 99	Teinte spéciale. 99 Wi-Fi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.834 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Wi-Fi 42 Abouts de faîtage (départ) avec/sans retombée AGZ Tuileries SA	0	p				
Report							

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 32 6.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
		6142 Gettnau			Report:	
.860		Faîtières de croupe, pour faîtières tronconiques longueur mm 400 à 500.				
99 .861		Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p		
99 .862		Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p		
99 .863		Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p		
.864		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p		
99		99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
586		Tuiles spéciales, en supplément.				
.100		Tuiles chatières, en terre cuite.				
.110		Pour couverture en tuiles plates. 01 BR Tuiles chatières AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111		Teinte rouge naturel.	0	p		
.112		Teinte standard.	0	p		
.113		Teinte spéciale.	0	p		
.114		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, jaune flammé, brun flammé, uni flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p		
		Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 33 6.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
586.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non comprise.				
.410	Tuiles de verre, pour couverture en tuiles plates. 01 BR Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.414	01 Pour tuiles plates.	0	p		
.801	01 BR Convexe - concave AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 06 Pours. 07 up = m.	0	up		
900	Accessoires Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
950	Crampons à neige				
951	Crampons à neige.				
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.				
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.				
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré. 01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p		
99	99 Teintes: (rouge, brun rouge, brun clair, marron, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
.114	01 Acier zingué et thermopoudré. 02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p		
99	99 Teinte: (rouge, brun rouge, brun clair, marron, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
				Report	

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie			Page 34 6.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
951.115	01 Arrête-neige universel AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.116	01 Arrêt-neige largeur 40 mm AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, brun rouge, brun clair, marron, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
960	Crochets à échelles, crochets antichute					
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de cou- verture.					
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.					
.110	Sur couverture en tuiles plates.					
.111	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p			
99	99 Teinte: (rouge mat, brun mat, anthracite mat) SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.					
.113	01 Teinte: (rouge mat, brun mat, anthracite mat)	0	p			
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet	Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ BR Tuile plate arrondie				Page 35 6.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	directions de charge. Total: AGZ BR Tuile plate arrondie			Report:	