

CAN Constr Texte complet	Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée	Page 1 06.10.2020			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
363F/12	Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'21)				
000	Conditions générales Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'21)				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
500	Couvertures en tuiles Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
510	Lattages 				
512	Lattage épicea/sapin, pour tuiles à emboîtement en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.				
.100	Pour tuiles Jura, pétrins, losangées, lisses ou flamandes.				

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 2 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
512.110	Section des lattes mm 24x48.						
.113	Pureau mm 341 à 370.	0	m2				
.120	Section des lattes mm 30x50.						
.123	Pureau mm 341 à 370.	0	m2				
520	Couvertures en tuiles de terre cuite						
522	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.300	Tuiles losangées ou tuiles losangées coulissantes. Pose alignée ou décalée. 01 H 36 Tuile losangée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.320	Pureau mm 341 à 370.						
.321	Teinte rouge naturel.	0	m2				
.322	Teinte standard.	0	m2				
.323	Teinte spéciale.	0	m2				
.324	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2				
550	Coupes						
551	Coupe à l'équerre des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.123	Tuiles losangées.	0	m				
552	Coupe oblique des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.123	Tuiles losangées.	0	m				
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 3 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
553	Coupe circulaire des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.123	Tuiles losangées.		0	m			
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.						
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.230	Tuiles losangées.						
.231	Diamètre jusqu'à mm 100.		0	p			
.232	Diamètre mm 101 à 250.		0	p			
.233	Diamètre mm 251 à 400.		0	p			
.234	01 Diamètre mm mm		0	p			
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.						
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.230	Tuiles losangées.						
.231	Surface jusqu'à m2 0,60.		0	p			
.232	Surface m2 0,61 à 1,00.		0	p			
.233	Surface m2 1,01 à 1,50.		0	p			
.234	Surface m2 1,51 à 2,00.		0	p			
.235	01 Largeur x hauteur mm		0	p			
560	Egouts, rives, noues						
562	Façon de rives avec tuiles vi-revents.						
.100	Fourniture, mise en place et fixation de tuiles vi-revents en terre cuite. En supplément.						
.130	Pour couverture en tuiles losangées.						
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 4 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
562.131 99	Teinte rouge naturel. 99 H 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.132 99	Teinte standard. 99 H 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.133 99	Teinte spéciale. 99 H 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
.134 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 H 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
563	Façon de rives avec virevent à crémaillère.					
.100	Entaillage de virevent en épi- céa/sapin.					
.120	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.121	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m			
.200	Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.					
.220	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m			
.300	Entaillage des plaques de fi- bres-ciment ou de matière syn- thétique revêtant le virevent à crémaillère.					
.320	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.321	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m			
	Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 5 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
563.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.					
.420	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.421	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m			
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.					
.620	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.621	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m			
564	Façon de rives avec tuiles de rive.					
.100	Tuiles de rive spéciales en supplément.					
.110	Pour couverture en tuiles de terre cuite.					
99 .116	01 Tuile losangée 99 H 36 Tuiles de rive AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.					
.100	Ajustage.					
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).					
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p			
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.					
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p			
	Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 6 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
565.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.						
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.200	Transitions étanchées au plomb.						
.210	Entre rive et chéneau.						
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
.220	Entre rive et surface de toi- ture.						
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
570	Faîtes, arêtes						
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.						
.100	Fixation sur bois.						
.110	Epicéa/sapin.						
.111	Section mm 60x30.	0	m				
.112	Section mm 80x30.	0	m				
.113	Section mm 100x30.	0	m				
.114	01 Section mmt mm	0	m				
572	Faîtages ou arêtières en faî- tières de terre cuite.						
.100	Faîtières tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.						
.110	Faîtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m				
.112	Teinte standard.	0	m				
.113	Teinte spéciale.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 7 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
572.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.120	Faïtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	m				
.122	Teinte standard.	0	m				
.123	Teinte spéciale.	0	m				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.130	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	m				
.132	Teinte standard.	0	m				
.133	Teinte spéciale.	0	m				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.200	Faïtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m				
.212	Teinte standard.	0	m				
.213	Teinte spéciale.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée		Page 8 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	
572.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m		
.300	Faîtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.310	Faîtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries S 6142 Gettnau				
.311	Teinte rouge naturel.	0	m		
.312	Teinte standard.	0	m		
.313	Teinte spéciale.	0	m		
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m		
574	Faîtages de toit à 1 pan.				
.100	Faîtières, pour toit à 1 pan en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
.110	Pour couverture en tuiles Ju- ra, pétrins ou losangées. 01 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau				
.111	Teinte rouge naturel.	0	m		
.112	Teinte standard.	0	m		
.113	Teinte spéciale.	0	m		
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m		
.300	Abouts en faîtières virevents, en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.				
	Report				

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 9 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
574.310	Pour couverture en tuiles Ju- ra, pétrins ou losangées.					
99 .311	Teinte rouge naturel. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .312	Teinte standard. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .313	Teinte spéciale. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
576	Abouts de faîtage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.					
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.					
.110	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.111	Teinte rouge naturel.	0	p			
.112	Teinte standard.	0	p			
.113	Teinte spéciale.	0	p			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
	Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 10 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576.120	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et erminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	p				
.122	Teinte standard.	0	p				
.123	Teinte spéciale.	0	p				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.130	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et rminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêtiers arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.161	Teinte rouge naturel.	0	p				
.162	Teinte standard.	0	p				
.163	Teinte spéciale.	0	p				
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 11 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
576.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.200	Pour faîtières rondes à emboîtement, en terre cuite.						
.210	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	p				
.212	Teinte standard.	0	p				
.213	Teinte spéciale.	0	p				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Conc. art.						
.220	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.221	Teinte rouge naturel.	0	p				
.222	Teinte standard.	0	p				
.223	Teinte spéciale.	0	p				
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Conc. art.						
577	Suppléments sur faîtages et arêtiers.						
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 12 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
577.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.						
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.		0	m			
.300	Etanchement.						
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtières.						
.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: (rouge, rouge brun, brun ou noir)		0	m			
.500	Intersection faîtage-arêtières (poinçon).						
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.						
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.		0	p			
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.521	Teinte rouge naturel.		0	p			
.522	Teinte standard.		0	p			
.523	Teinte spéciale.		0	p			
.524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.530	Ajustage des faîtières.						
.531	Recouvrement avec cabochon.		0	p			
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 13 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
577.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.						
.610	Ajustage de la dernière faîtière.						
.611	Faîtière en terre cuite.		0	p			
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.						
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.						
.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.		0	m			
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.		0	m			
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.		0	m			
580	Travaux complémentaires, suppléments						
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.						
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.						
.120	Couverture Jura, en terre cuite.						
.121	Tuiles plates à emboîtement, pétrins, losangées ou lisses.		0	m			
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.						
.220	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 14 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
581.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m				
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.						
.320	Couverture en tuiles à emboî- tement, en terre cuite.						
.321	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m				
.400	Abergements de plomb.						
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblan- tier.						
.411	Abergements à la pièce.	0	p				
.416	Pureau mm 341 à 370.	0	m				
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.						
.100	Fixation de chaque tuile.						
.120	Fixation de tuiles à emboîte- ment en terre cuite, avec cro- chets en fil métallique zin- gué.						
.121	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m2				
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.200	Fixation de chaque tuile, 1 rang sur 2.						
.220	Fixation de tuiles à emboîte- ment en terre cuite, avec cro- chets en fil métallique zin- gué.						
.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m2				
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 15 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.						
.200	Tuiles à emboîtement.						
.220	Tuiles pétrins entières ou demi-tuiles.						
.221	Teinte rouge naturel.	0	p				
.222	Teinte standard.	0	p				
.223	Teinte spéciale.	0	p				
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.230	Tuiles losangées.						
.231	Teinte rouge naturel.	0	p				
.232	Teinte standard.	0	p				
.233	Teinte spéciale.	0	p				
.234	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, cris foncé ou anthracite).	0	p				
.400	Tuiles virevents.						
.430	Pour tuiles losangées.						
.431	Teinte rouge naturel.	0	p				
.432	Teinte standard.	0	p				
.433	Teinte spéciale.	0	p				
.434	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.500	Faîtières ou abouts en faîtières virevents, pour toit à 1 pan.						
	Report						

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 16 06.10.2020		
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.520	Faîtières pour tuiles Jura, pétrins ou losangées.						
99 .521	Teinte rouge naturel. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .522	Teinte standard. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .523	Teinte spéciale. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .550	Abouts en faîtières virevents, pour tuiles Jura, pétrins ou losangées.						
99 .551	Teinte rouge naturel. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .552	Teinte standard. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .553	Teinte spéciale. 99 H 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .554	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 17 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
99	99 H 36 Faïtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
	.700 Faïtières.						
	.710 Faïtières tronconiques, longueur mm 250 à 340.						
99	.711 Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99	.712 Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99	.713 Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
	.714 01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
	.720 Faïtières tronconiques, longueur mm 350 à 390.						
99	.721 Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99	.722 Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
99	.723 Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 18 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.724	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.730	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.						
.731	Teinte rouge naturel.	0	p				
99	99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.732	Teinte standard.	0	p				
99	99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.733	Teinte spéciale.	0	p				
99	99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.734	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.740	Faïtières rondes à emboîte- ment, longueur mm 400 à 450.						
.741	Teinte rouge naturel.	0	p				
99	99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.742	Teinte standard.	0	p				
99	99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.743	Teinte spéciale.	0	p				
99	99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 19 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.744	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.750	Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.						
.751	Teinte rouge naturel.	0	p				
99	99 Wi-Fi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.752	Teinte standard.	0	p				
99	99 Wi-Fi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.753	Teinte spéciale.	0	p				
99	99 Wi-Fi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.754	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Wi-Fi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).						
.810	Abouts pour faïtières tronco- niques, longueur mm 250 à 500, ou pour faïtières rondes à em- boîtement.						
.811	Teinte rouge naturel.	0	p				
99	99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.812	Teinte standard.	0	p				
99	99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée				Page 20 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.813 99	Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.814 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.820	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.						
.821 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.822 99	Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.823 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.824 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
Report							

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 21 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.830	Abouts pour faîtières angu- laïres.					
.831	Teinte rouge naturel.	0	p			
.832	Teinte standard.	0	p			
.833	Teinte spéciale.	0	p			
.834	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.860	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.					
99 .861	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .862	Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .863	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99 .864	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.					
.100	Tuiles chatières, en terre cuite.					
.130	Pour couverture en tuiles pé- trins. 01 H 36 Tuiles chatières, avec grille AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.131	Teinte rouge naturel.	0	p			
	Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 22 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
586.132	Teinte standard.	0	p			
.133	Teinte spéciale.	0	p			
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.					
.481	01 M 36 Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Pour Tuiles losangées 05 up = pces	0	up			
900	Accessoires Pour les règles de rémunéra- tion, les dispositions de mé- tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appli- quées.					
950	Crampons à neige					
951	Crampons à neige.					
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.					
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.					
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré. 01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
	Report					

CAN 363 V'21 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ H36 Tuile losangée			Page 23 06.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
951.114	01 Acier zingué et thermopoudré.	0	p	Report:	
99	02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)				
960	Crochets à échelle, crochets de sécurité				
962	Crochets de sécurité. Y compris ajustage du matériau de couverture.				
.100	Crochets de sécurité, fixation avec vis zinguées. Y compris planche de renfort mm 30x100, longueur env. mm 1'500.				
.120	Sur couverture en tuiles à emboîtement, terre cuite ou béton.				
.121	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B: 2006 Testé pour toutes les directions de charge.				
.123	Tôle d'acier inoxydable non revêtu.	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B: 2006 Testé pour toutes les directions de charge.				
	Total: AGZ H36 Tuile losangée				