

CAN Constr Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante			Page 1 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
363F/12	Toitures inclinées: Sous-toitu res, couvertures (V'20)					
000	Conditions générales Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.					
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi 01 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures (V'20)					
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.					
500	Couvertures en tuiles Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.					
510	Lattages					
512	Lattage épicea/sapin, pour tuiles à emboîtement en terre cuite. Fixation sur bois, avec clous.					
.100	Pour tuiles Jura, pétrins, losangées, lisses ou flamandes.					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante			Page 2 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
512.110	Section des lattes mm 24x48.					
.112	Pureau mm 311 à 340.	0	m2			
.113	Pureau mm 341 à 370.	0	m2			
.120	Section des lattes mm 30x50.					
.122	Pureau mm 311 à 340.	0	m2			
.123	Pureau mm 341 à 370.	0	m2			
520	Couvertures en tuiles de terre cuite					
522	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.200	Tuiles pétrins ou tuiles pétrins coulissantes. Pose alignée ou décalée. 01 MS 37 Tuiles à pétrin coulissantes AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau. Pose alignée uniquement.					
.220	Pureau mm 311 à 340.					
.221	Teinte rouge naturel.	0	m2			
.222	Teinte standard.	0	m2			
.223	Teinte spéciale.	0	m2			
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2			
.230	Pureau mm 341 à 370.					
.231	Teinte rouge naturel.	0	m2			
.232	Teinte standard.	0	m2			
.233	Teinte spéciale.	0	m2			
.234	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2			
Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 3 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
550	Coupes					Report:	
551	Coupe à l'équerre des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.126	01 MS 37 Tuiles à pétrin coulissantes.		0	m			
552	Coupe oblique des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.126	01 MS 37 Tuiles à pétrin coulissantes.		0	m			
553	Coupe circulaire des tuiles.						
.100	Tuiles de terre cuite.						
.120	Tuiles à emboîtement.						
.126	01 MS 37 Tuiles à pétrin coulissantes.		0	m			
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.						
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.220	Tuiles pétrins.						
.221	Diamètre jusqu'à mm 100.		0	p			
.222	Diamètre mm 101 à 250.		0	p			
.223	Diamètre mm 251 à 400.		0	p			
.224	01 Diamètre mm		0	p			
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.						
.200	Tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.220	Tuiles pétrins.						
.221	Surface jusqu'à m2 0,60.		0	p			
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 4 06.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
555.222		Surface m2 0,61 à 1,00.	0	p			
.223		Surface m2 1,01 à 1,50.	0	p			
.224		Surface m2 1,51 à 2,00.	0	p			
.225		01 Largeur x hauteur mm.....	0	p			
560		Egouts, rives, noues					
562		Façon de rives avec tuiles vi- revents.					
.100		Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément.					
.120		Pour couverture en tuiles pé- trins.					
99 .121		Teinte rouge naturel. 99 MS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .122		Teinte standard. 99 MS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .123		Teinte spéciale. 99 MS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
99 .124		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 MS 37 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m			
563		Façon de rives avec virevent à crémaillère.					
.100		Entaillage de virevent en épi- cèa/sapin.					
.120		Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.					
.121		Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.	0	m			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 5 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
563.200	Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.						
.220	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.221	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.		0	m			
.300	Entaillage des plaques de fi- bres-ciment ou de matière syn- thétique revêtant le virevent à crémaillère.						
.320	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.321	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.		0	m			
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.						
.420	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.421	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.		0	m			
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.						
.620	Pour couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.621	Tuiles Jura, pétrins, losan- gées ou lisses.		0	m			
564	Façon de rives avec tuiles de rive.						
.100	Tuiles de rive spéciales en supplément.						
.110	Pour couverture en tuiles de terre cuite.						
.111	Tuiles Jura.		0	m			
99	99 MS 37 Tuiles de rive AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 6 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.						
.100	Ajustage.						
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'en- droit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).						
.111	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.						
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.						
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.200	Transitions étanchées au plomb.						
.210	Entre rive et chéneau.						
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
.220	Entre rive et surface de toi- ture.						
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
570	Faîtes, arêtes						
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.						
.100	Fixation sur bois.						
.110	Epicéa/sapin.						
.111	Section mm 60x30.	0	m				
.112	Section mm 80x30.	0	m				
.113	Section mm 100x30.	0	m				
.114	01 Section mmt	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 7 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
572	Faîtages ou arêtières en faîtières de terre cuite.						
.100	Faîtières tronconiques. Fixation avec crochets et clous ou vis, zingués.						
.110	Faîtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	m				
.112	Teinte standard.	0	m				
.113	Teinte spéciale.	0	m				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.120	Faîtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	m				
.122	Teinte standard.	0	m				
.123	Teinte spéciale.	0	m				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.130	Faîtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	m				
.132	Teinte standard.	0	m				
.133	Teinte spéciale.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 8 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
572.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.200	Faîtières rondes à emboîte- ment. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.210	Faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faîtières rondes à emboîtement AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	m				
.212	Teinte standard.	0	m				
.213	Teinte spéciale.	0	m				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.300	Faîtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.310	Faîtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.311	Teinte rouge naturel.	0	m				
.312	Teinte standard.	0	m				
.313	Teinte spéciale.	0	m				
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
574	Faîtages de toit à 1 pan.						
.100	Faîtières, pour toit à 1 pan en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 9 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
574.110	Pour couverture en tuiles Ju- ra, pétrins ou losangées. 01 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.		0	m			
.112	Teinte standard.		0	m			
.113	Teinte spéciale.		0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	m			
.300	Abouts en faîtières virevents, en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.310	Pour couverture en tuiles Ju- ra, pétrins ou losangées.						
99 .311	Teinte rouge naturel. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .312	Teinte standard. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .313	Teinte spéciale. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 10 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576	Abouts de faitage (départ et terminaison), griffes. En supplément.						
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.						
.110	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faitage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	p				
.112	Teinte standard.	0	p				
.113	Teinte spéciale.	0	p				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.120	Abouts et griffes, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faitage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	p				
.122	Teinte standard.	0	p				
.123	Teinte spéciale.	0	p				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.130	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faitage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 11 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières lon- gueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêti- ers arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.161	Teinte rouge naturel.	0	p				
.162	Teinte standard.	0	p				
.163	Teinte spéciale.	0	p				
.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.200	Pour faîtières rondes à emboî- tement, en terre cuite.						
.210	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faitage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	p				
.212	Teinte standard.	0	p				
.213	Teinte spéciale.	0	p				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Zu Pos.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 12 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
576.220	Abouts avec retombée sur vi-revent, pour faîtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.221	Teinte rouge naturel.		0	p			
.222	Teinte standard.		0	p			
.223	Teinte spéciale.		0	p			
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier (départ et fin) AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
577	Suppléments sur faîtages et arêtiers.						
.200	Ajustage des faîtières d'arêtier aux tuiles de la couverture.						
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.		0	m			
.300	Etanchement.						
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtiers.						
.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: (rouge, rouge brun, brun ou noir)		0	m			
.500	Intersection faîtage-arêtiers (poinçon).						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 13 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
577.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.						
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.		0	p			
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.521	Teinte rouge naturel.		0	p			
.522	Teinte standard.		0	p			
.523	Teinte spéciale.		0	p			
.524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.530	Ajustage des faîtières.						
.531	Recouvrement avec cabochon.		0	p			
.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.						
.610	Ajustage de la dernière faî- tière.						
.611	Faîtière en terre cuite.		0	p			
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.						
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.						
.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.		0	m			
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.		0	m			
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.		0	m			
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 14 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
580	Travaux complémentaires, suppléments			Report:			
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.						
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.						
.120	Couverture Jura, en terre cuite.						
.121	Tuiles plates à emboîtement, pétrins, losangées ou lisses.	0	m				
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.						
.220	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.221	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m				
.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.						
.320	Couverture en tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.321	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.	0	m				
.400	Abergements de plomb.						
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblantier.						
.411	Abergements à la pièce.	0	p				
.416	Pureau mm 341 à 370.	0	m				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 15 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.						
.100	Fixation de chaque tuile.						
.120	Fixation de tuiles à emboîtement en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.						
.121	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.		0	m2			
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.200	Fixation de chaque tuile, 1 rang sur 2.						
.220	Fixation de tuiles à emboîtement en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.						
.221	Tuiles Jura, pétrins, losangées ou lisses.		0	m2			
99	99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, livrées sur le toit ou mises en réserve.						
.200	Tuiles à emboîtement.						
.220	Tuiles pétrins entières ou demi-tuiles.						
.221	Teinte rouge naturel.		0	p			
.222	Teinte standard.		0	p			
.223	Teinte spéciale.		0	p			
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
.400	Tuiles virevents.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 16 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.420	Pour tuiles pétrins.						
.421	Teinte rouge naturel.		0	p			
.422	Teinte standard.		0	p			
.423	Teinte spéciale.		0	p			
.424	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	p			
.500	Faîtières ou abouts en faî- tières virevents, pour toit à 1 pan.						
.520	Faîtières pour tuiles Jura, pétrins ou losangées.						
99 .521	Teinte rouge naturel. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .522	Teinte standard. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .523	Teinte spéciale. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
99 .524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p			
.550	Abouts en faîtières virevents, pour tuiles Jura, pétrins ou losangées.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 17 06.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.551 99		Teinte rouge naturel. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.552 99		Teinte standard. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.553 99		Teinte spéciale. 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.554 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 MS 37 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.700		Faîtières.					
.710		Faîtières tronconiques, lon- gueur mm 250 à 340.					
.711 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.712 99		Teinte standard. 99 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.713 99		Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.714 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, bru clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faîtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 18 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.720	Faïtières tronconiques, longueur mm 350 à 390.						
99	.721	Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.722	Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.723	Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.724	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
	.730	Faïtières tronconiques, longueur mm 400 à 500.					
99	.731	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.732	Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.733	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	.734	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
	.740	Faïtières rondes à emboîtement, longueur mm 400 à 450.					
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 19 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.741 99	Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.742 99	Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.743 99	Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.744 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.750	Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.						
.751 99	Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.752 99	Teinte standard. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.753 99	Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.754 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 20 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
584.810		Abouts pour faîtières tronco- niques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.				Report:	
99	.811	Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
99	.812	Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombé AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
99	.813	Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
99	.814	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
.820		Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.					
99	.821	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
99	.822	Teinte standard. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	p		
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 21 06.10.2020	
Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
					Report:		
584.823 99		Teinte spéciale. 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.824 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.830		Abouts pour faîtières angu- laires.					
.831 99		Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.832 99		Teinte standard. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.833 99		Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.834 99		01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faîtage angulaire, abouts d'arêtier AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.860		Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.					
.861 99		Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				Page 22 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
584.862 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.863 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.864 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris oncé ou unthracite). 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.						
.100	Tuiles chatières, en terre cuite.						
.130	Pour couverture en tuiles pé- trins. 01 MS 37 Tuiles chatières, avec grille AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.						
.481	01 MS 37 Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Pour tuiles à pétrin coulissante 05 up = pces	0	up				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante			Page 23 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
900	Accessoires Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.			Report:		
950	Crampons à neige					
951	Crampons à neige.					
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.					
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.					
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré.	0	p			
99	01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.114	01 Acier zingué et thermopoudré. 02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.115	01 Arrête-neige universel AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
				Report		

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante			Page 24 06.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
960	Crochets à échelles, crochets antichute			Report:	
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de couverture.				
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.				
.120	Sur couverture en tuiles à emboîtement, terre cuite ou béton.				
.121	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour outes les directions de charge.				
.123	01 Teinte: (rouge mat, brun mat, anthracite mat)	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
	Total: AGZ MS37 Tuile à pétrin coulissante				