



CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 2 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
512.110	Section des lattes mm 24x48.					
.113	Pureau mm 341 à 370.	0	m2			
.120	Section des lattes mm 30x50.					
.123	Pureau mm 341 à 370.	0	m2			
520	Couvertures en tuiles de terre cuite					
523	Couverture en tuiles flamandes de terre cuite.					
.100	Tuiles flamandes ou tuiles flamandes coulissantes. Pose alignée. 01 P 36 Tuiles flamandes AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.110	Pureau mm 350 à 370.					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m2			
.112	Teinte standard.	0	m2			
.113	Teinte spéciale.	0	m2			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m2			
.181	01 Pureau mm 260 à 362. P 36 Tuiles flamandes coulissantes Max. une rangée par pan de toit. 2e rangée à partir du faite.	0	up			
99	03 up = m. 04 Métré: longueur de rangée 99 Conc. art.					
550	Coupes					
551	Coupe à l'équerre des tuiles.					
.100	Tuiles de terre cuite.					
.130	Tuiles flamandes.					
.131	Tuiles flamandes.	0	m			
		Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 3 06.10.2020		
Article		Texte		Quantité		Un	Prix	Montant
							Report:	
552	Coupe oblique des tuiles.							
.100	Tuiles de terre cuite.							
.130	Tuiles flamandes.							
.131	Tuiles flamandes.		0	m				
553	Coupe circulaire des tuiles.							
.100	Tuiles de terre cuite.							
.130	Tuiles flamandes.							
.131	Tuiles flamandes.		0	m				
554	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section ronde.							
.300	Tuiles flamandes en terre cuite.							
.310	Tuiles flamandes.							
.311	Diamètre jusqu'à mm 100.		0	p				
.312	Diamètre mm 101 à 250.		0	p				
.313	Diamètre mm 251 à 400.		0	p				
.314	01 Diamètre mm mm		0	p				
555	Découpes dans les tuiles pour éléments traversants de section rectangulaire.							
.300	Tuiles flamandes en terre cuite.							
.310	Tuiles flamandes.							
.311	Surface jusqu'à m2 0,60.		0	p				
.312	Surface m2 0,61 à 1,00.		0	p				
.313	Surface m2 1,01 à 1,50.		0	p				
.314	Surface m2 1,51 à 2,00.		0	p				
.315	01 Largeur x hauteur mm		0	p				
	Report							

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 4 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
560		Egouts, rives, noues				Report:	
562		Façon de rives avec tuiles vi- revents.					
.100		Fourniture, mise en place et fixation de tuiles virevents en terre cuite. En supplément.					
.160		Pour couverture en tuiles fla- mandes.					
99	.161	Teinte rouge naturel. 99 P 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.162	Teinte standard. 99 P 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.163	Teinte spéciale. 99 P 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau		0	m		
99	.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).		0	m		
99		99 P 36 Tuiles virevents AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
563		Façon de rives avec virevent à crémaillère.					
.100		Entaillage de virevent en épi- cèa/sapin.					
.130		Pour couverture en tuiles fla- mandes, en terre cuite.					
.131		Tuiles flamandes.		0	m		
.200		Entaillage de virevent en pan- neau de contreplaqué massif, en panneau fort latté ou en chêne.					
.230		Pour couverture en tuiles fla- mandes, en terre cuite.					
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 5 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
563.231	Tuiles flamandes.	0	m				
.300	Entaillage des plaques de fibres-ciment ou de matière synthétique revêtant le virevent à crémaillère.						
.330	Pour couverture en tuiles flamandes, en terre cuite.						
.331	Tuiles flamandes.	0	m				
.400	Entaillage et ajustage des tôles revêtant le virevent à crémaillère.						
.430	Pour couverture en tuiles flamandes, en terre cuite.						
.431	Tuiles flamandes.	0	m				
.600	Perçage des tuiles de rive (courantes ou spéciales) et fixation avec vis ou clous, zingués.						
.630	Pour couverture en tuiles flamandes, en terre cuite.						
.631	Tuiles flamandes.	0	m				
564	Façon de rives avec tuiles de rive.						
.100	Tuiles de rive spéciales en supplément.						
.110	Pour couverture en tuiles de terre cuite.						
.114	Tuiles flamandes.	0	m				
99	99 P 36 Tuiles de rive AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
565	Ajustage des tuiles en rive. Transitions étanchées au plomb.						
.100	Ajustage.						
.110	Ajustage de tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l'endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l'égout).						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 6 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
565.111	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.120	Ajustage de tuiles virevents au profil du chéneau.						
.121	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.130	Coupe oblique de tuiles vire- vents à la rencontre de 2 ver- sants de toiture, pour lu- carnes ou similaires.						
.131	Tuiles de terre cuite.	0	p				
.200	Transitions étanchées au plomb.						
.210	Entre rive et chéneau.						
.211	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
.220	Entre rive et surface de toi- ture.						
.221	Abergements de plomb jusqu'à mm 200x200.	0	p				
570	Faîtes, arêtes						
571	Corniers de faîte ou d'arête, pour couverture en tuiles.						
.100	Fixation sur bois.						
.110	Epicéa/sapin.						
.111	Section mm 60x30.	0	m				
.112	Section mm 80x30.	0	m				
.113	Section mm 100x30.	0	m				
.114	01 Section mmt mm	0	m				
572	Faîtages ou arêtières en faî- tières de terre cuite.						
.100	Faîtières tronconiques. Fixa- tion avec crochets et clous ou vis, zingués.						
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 7 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
572.110	Faïtières longueur mm 250 à 340. 01 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.111	Teinte rouge naturel.	0	m			
.112	Teinte standard.	0	m			
.113	Teinte spéciale.	0	m			
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.120	Faïtières longueur mm 350 à 390. 01 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.121	Teinte rouge naturel.	0	m			
.122	Teinte standard.	0	m			
.123	Teinte spéciale.	0	m			
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, bru clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.130	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.131	Teinte rouge naturel.	0	m			
.132	Teinte standard.	0	m			
.133	Teinte spéciale.	0	m			
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.200	Faïtières rondes à emboîtement. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 8 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
572.210	Faïtières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.211	Teinte rouge naturel.	0	m			
.212	Teinte standard.	0	m			
.213	Teinte spéciale.	0	m			
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.300	Faïtières angulaires. Fixation avec clous ou vis, zingués.					
.310	Faïtières longueur mm 350 à 400. 01 WiFi 42 Faïtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.311	Teinte rouge naturel.	0	m			
.312	Teinte standard.	0	m			
.313	Teinte spéciale.	0	m			
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, run clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m			
.801	01 Plaques de garniture d'obturation pour faîte. 02 P 36 Garnitures d'obturation pour faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Teintes Rouge. 07 up = pces	0	up			
.802	01 Plaques de garniture d'obturation pour faîte. 02 P 36 Garnitures d'obturation pour faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Teintes Teinte standard. 07 up = pces	0	up			
		Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 9 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
572.803	01 Plaques de garniture d'obturation pour faîte. 02 P 36 Garnitures d'obturation pour faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Teintes Teinte spéciale. 07 up = pces	0	up				
.804	01 Plaques de garniture d'obturation pour faîte. 02 P 36 Garnitures d'obturation pour faîte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 07 up = pces	0	up				
574	Faîtages de toit à 1 pan.						
.100	Faîtières, pour toit à 1 pan en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.130	Pour couverture en tuiles fla- mandes. 01 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	m				
.132	Teinte standard.	0	m				
.133	Teinte spéciale.	0	m				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	m				
.300	Abouts en faîtières virevents, en terre cuite. Fixation avec clous ou vis, zingués.						
.330	Pour couverture en tuiles fla- mandes.						
Report							

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 10 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
574.331 99	Teinte rouge naturel. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.332 99	Teinte standard. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.333 99	Teinte spéciale. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.334 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
576	Abouts de faîtage (départ et terminaison), griffes. En sup- plément.						
.100	Pour faîtières tronconiques en terre cuite.						
.110	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans etombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.111	Teinte rouge naturel.	0	p				
.112	Teinte standard.	0	p				
.113	Teinte spéciale.	0	p				
.114	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 11 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
576.120	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.121	Teinte rouge naturel.	0	p				
.122	Teinte standard.	0	p				
.123	Teinte spéciale.	0	p				
.124	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.130	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières lon- gueur mm 400 à 500. 01 Fi 44 Abouts de faîtage (départ et terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.131	Teinte rouge naturel.	0	p				
.132	Teinte standard.	0	p				
.133	Teinte spéciale.	0	p				
.134	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, run, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.160	Griffes tronconiques à fond sphérique. Pour faîtières lon- gueur mm 250 à 390. 01 Fi 38 + Fi 30 abouts arêti- ers arrondis AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.161	Teinte rouge naturel.	0	p				
.162	Teinte standard.	0	p				
.163	Teinte spéciale.	0	p				
	Report						

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 12 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
576.164	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.200	Pour faîtières rondes à emboî- tement, en terre cuite.						
.210	Abouts et griffes, pour faî- tières longueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) sans retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.211	Teinte rouge naturel.	0	p				
.212	Teinte standard.	0	p				
.213	Teinte spéciale.	0	p				
.214	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Conc. art.						
.220	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières lon- gueur mm 400 à 450. 01 FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.221	Teinte rouge naturel.	0	p				
.222	Teinte standard.	0	p				
.223	Teinte spéciale.	0	p				
.224	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Conc. art.						
577	Suppléments sur faîtages et arêtières.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 13 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant		
				Report:			
577.200	Ajustage des faîtières d'arê- tier aux tuiles de la couver- ture.						
.210	Ajustage à tuiles plates ou tuiles à emboîtement, en terre cuite.						
.213	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m				
.300	Etanchement.						
.330	Pose d'une bande d'étanchéité perforée sous faîtières, pour faîtages et arêtiers.						
.332	01 Bande de faîtage AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 02 Largeur mm 03 Teinte: (rouge, rouge brun, brun ou noir)	0	m				
.500	Intersection faîtage-arêtiers (poinçon).						
.510	Ajustage des faîtières. Etan- chement au plomb.						
.511	Abergements de plomb jusqu'à mm 400x400.	0	p				
.520	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.521	Teinte rouge naturel.	0	p				
.522	Teinte standard.	0	p				
.523	Teinte spéciale.	0	p				
.524	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
99	99 Cabochons AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau						
.530	Ajustage des faîtières.						
.531	Recouvrement avec cabochon.	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 14 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
577.600	Terminaison de faîtage dans surface de toiture.					
.610	Ajustage de la dernière faîtière.					
.611	Faîtière en terre cuite.	0	p			
.700	Fixation des faîtières, pour faîtages et arêtières.					
.710	Percement des faîtières et fixation avec vis zinguées à garniture étanche au lieu de crochets.					
.711	Faîtières longueur mm 250 à 340.	0	m			
.712	Faîtières longueur mm 350 à 390.	0	m			
.713	Faîtières longueur mm 400 à 450.	0	m			
580	Travaux complémentaires, suppléments					
581	Raccords de rives, d'arêtes ou de noues, pour couverture en tuiles.					
.100	Raccordement des tuiles aux profils de tôle et garnitures posés par le ferblantier, pour autant qu'il ne soit pas décrit comme coupe au sous-par. 550.					
.130	Couverture en tuiles flamandes de terre cuite.					
.131	Tuiles flamandes.	0	m			
.200	Percement et fixation des tuiles le long des tôles de rive ou de raccords à murs, cheminées, gaines de ventilation ou autres raccords perpendiculaires à l'égout.					
.230	Couverture en tuiles flamandes de terre cuite.					
.231	Tuiles flamandes.	0	m			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 15 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
581.300	Percement et fixation des tuiles le long des arêtes, noues ou autres raccords obliques.					
.330	Couverture en tuiles flamandes de terre cuite.					
.331	Tuiles flamandes.	0	m			
.400	Abergements de plomb.					
.410	Encastrement d'abergements en plomb soudés par le ferblan- tier.					
.411	Abergements à la pièce.	0	p			
.416	Pureau mm 341 à 370.	0	m			
583	Fixation des tuiles sur toit à forte pente ou exposé à des tempêtes.					
.100	Fixation de chaque tuile.					
.130	Fixation de tuiles flamandes en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.					
99 .131	Tuiles flamandes. 99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m2			
.200	Fixation de chaque tuile, 1 rang sur 2.					
.230	Fixation de tuiles flamandes en terre cuite, avec crochets en fil métallique zingué.					
99 .231	Tuiles flamandes. 99 Crochets, pour fixation sur lattes de toit AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	m2			
584	Tuiles de remplacement ou de réserve, en terre cuite, li- vrées sur le toit ou mises en réserve.					
.300	Tuiles flamandes.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 16 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.310	Tuiles flamandes.					
.311	Teinte rouge naturel.	0	p			
.312	Teinte standard.	0	p			
.313	Teinte spéciale.	0	p			
.314	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.381	01 Tuiles 2/3. 02 P 36 Tuiles 2/3 comme tuiles d'égalisation AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Rouge. 04 up = pces	0	up			
.382	01 Tuiles 2/3. 02 P 36 Tuiles 2/3 comme tuiles d'égalisation AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte standard. 04 up = pces	0	up			
.383	01 Tuiles 2/3. 02 P 36 Tuiles 2/3 comme tuiles d'égalisation AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte spéciale. 04 up = pces	0	up			
.384	01 Tuiles 2/3. 02 P 36 Tuiles 2/3 comme tuiles d'égalisation AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 04 up = pces	0	up			
.385	01 P 36 Tuiles flamandes coulissantes. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Rouge. 04 up = pces	0	up			
				Report		

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 17 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.386	01 P 36 Tuiles flamandes coulissantes. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte standard. 04 up = pces	0	up			
.387	01 P 36 Tuiles flamandes coulissantes. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes Teinte spéciale. 04 up = pces	0	up			
.388	01 P 36 Tuiles flamandes coulissantes. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 03 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 04 up = pces	0	up			
.400	Tuiles virevents.					
.460	Pour tuiles flamandes.					
.461	Teinte rouge naturel.	0	p			
.462	Teinte standard.	0	p			
.463	Teinte spéciale.	0	p			
.464	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.500	Faîtières ou abouts en faî- tières virevents, pour toit à 1 pan.					
.540	Faîtières pour tuiles fla- mandes.					
.541	Teinte rouge naturel.	0	p			
99	99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 18 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.542 99	Teinte standard. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.543 99	Teinte spéciale. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.544 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.570	Abouts en faîtières virevents, pour tuiles flamandes.					
.571 99	Teinte rouge naturel. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.572 99	Teinte standard. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.573 99	Teinte spéciale. 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.574 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 P 36 Faîtières, pour toit à 1 pan, rives AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.700	Faîtières.					
.710	Faîtières tronconiques, lon- gueur mm 250 à 340.					
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 19 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.711 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.712 99	Teinte standard. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.713 99	Teinte spéciale. 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.714 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 30 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.720	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 350 à 390.						
.721 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.722 99	Teinte standard. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.723 99	Teinte spéciale. 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.724 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 38 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.730	Faïtières tronconiques, lon- gueur mm 400 à 500.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 20 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.731 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.732 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.733 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.734 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Faïtières coniques AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.740	Faïtières rondes à emboîte- ment, longueur mm 400 à 450.						
.741 99	Teinte rouge naturel. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.742 99	Teinte standard. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.743 99	Teinte spéciale. 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.744 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 FaFi 38 Faïtières à pli AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.750	Faïtières angulaires, longueur mm 350 à 450.						
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 21 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.751 99	Teinte rouge naturel. 99 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.752 99	Teinte standard. 99 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.753 99	Teinte spéciale. 99 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.754 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 WiFi 42 Faîtières angulaires AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.800	Abouts de faîtage (départ et terminaison).						
.810	Abouts pour faîtières tronco- niques, longueur mm 250 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.						
.811	Teinte rouge naturel.	0	p				
.812	Teinte standard.	0	p				
.813	Teinte spéciale.	0	p				
.814	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.820	Abouts avec retombée sur vi- revent, pour faîtières tronco- niques, longueur mm 400 à 500, ou pour faîtières rondes à em- boîtement.						
.821 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
Report							

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande				Page 22 06.10.2020	
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant
						Report:	
584.822 99	Teinte standard. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.823 99	Teinte spéciale. 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.824 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi ou FaFi 38 Abouts de faîtage (départ/terminaison) avec retombée AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.830	Abouts pour faîtières angu- laires.						
.831	Teinte rouge naturel.	0	p				
.832	Teinte standard.	0	p				
.833	Teinte spéciale.	0	p				
.834	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p				
.860	Faîtières de croupe, pour faî- tières tronconiques longueur mm 400 à 500.						
.861 99	Teinte rouge naturel. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
.862 99	Teinte standard. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p				
		Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 23 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
584.863 99	Teinte spéciale. 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
.864 99	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite). 99 Fi 44 Cabochons standard AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
586	Tuiles spéciales, en supplé- ment.					
.100	Tuiles chatières, en terre cuite.					
.170	Pour couverture en tuiles fla- mandes. 01 P 36 Tuiles chatières, avec grille AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau					
.171	Teinte rouge naturel.	0	p			
.172	Teinte standard.	0	p			
.173	Teinte spéciale.	0	p			
.174	01 Teintes (rouge naturel, rouge brun, brun clair, brun, rouge flammé, gris clair, gris foncé ou anthracite).	0	p			
.400	Tuiles translucides. Découpage de la sous-toiture non com- prise.					
.481	01 P 36 Tuiles de verre AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 04 Pours flamandes. 05 up = pces	0	up			
	Report					

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 24 06.10.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
900	Accessoires Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.			Report:		
950	Crampons à neige					
951	Crampons à neige.					
.100	Sur couverture en tuiles de terre cuite ou de béton.					
.110	Accrochage à l'arrière des tuiles ou dans l'emboîtement des tuiles.					
.111	Crampons en acier zingué et thermopoudré.	0	p			
99	01 Arrête-neige ESB AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau 99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.114	01 Acier zingué et thermopoudré. 02 Arrête-neige Forte AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, rouge brun, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.115	01 Arrête-neige universel AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
.116	01 Arrête-neige largeur mm 40 AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau	0	p			
99	99 Teinte: (rouge, brun clair, brun, gris clair, gris foncé ou anthracite)					
		Report				

CAN 363 V'20 Texte complet		Projet: AGZ Tuileries SA Descriptif: AGZ P36 Tuile flamande			Page 25 06.10.2020
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
960	Crochets à échelles, crochets antichute			Report:	
962	Crochets antichute. Y compris ajustage du matériau de couverture.				
.100	Crochets antichute, fixés avec vis zinguées. Y compris planche de renfort section mm 30x100, longueur env. mm 1'500.				
.120	Sur couverture en tuiles à emboîtement, terre cuite ou béton.				
.121	Crochets en acier zingué à chaud.	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
.123	01 Teinte: (rouge mat, brun mat, anthracite mat)	0	p		
99	99 SH AGZ Crochets de sécurité. AGZ Tuileries SA 6142 Gettnau Selon norme EN 517 B:2006. Testé pour toutes les directions de charge.				
	Total: AGZ P36 Tuile flamande				