

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL Pst!-Silenzio®			Page 2 10.3.2021	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
110	Maçonnerie en briques de terre cuite MB ou MBD					
114	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite MBD.					
.200	Maçonnerie insonorisante, exécutée en même temps que le gros oeuvre; hourdage à joints pleins. 01 PST!-Silenzio Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen					
.281	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 240. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 48.	0	m2			
.282	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 280. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 50.	0	m2			
.283	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 315. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 52.	0	m2			
.284	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 350. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 54.	0	m2			
.300	Maçonnerie insonorisante, exécutée après le gros oeuvre; hourdage à joints pleins. 01 PST!-Silenzio Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Dürdingen					
.381	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 240. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 48.	0	m2			
		Report				

CAN 314 V'13 Texte complet		Projet: Tuilleries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL Pst!-Silenzio®			Page 3 10.3.2021
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
114.382	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 280. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 50.	0	m2	Report:	
.383	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 315. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 52.	0	m2		
.384	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m... 03 Masse (y compris enduit) kg/m2 350. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 54.	0	m2		
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
540	Jonctions de murs				
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.102	01 Diamètre mm..... Pour exigences minimales en matière de protection contre le bruit, raccord selon les règles de l'art des murs mitoyens: min. 3x raccords par étage.	0	p		
	Total: TFL Pst!-Silenzio®				